

BÉRLETI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről:

a **Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet**, a továbbiakban **Bérlő**

cím: 2700. Cegléd, Törteli út 1-3.

adószám: 15813688-2-13

Törzskönyvi azonosító szám: 813684

bankszámlaszám: MÁK 10023002-00333001-00000000.

képviselőjében eljár: Dr. Pusztai Dezső főigazgató

másrészről:

Közös ajánlattevő: a továbbiakban **Bérbeadó**

Közös ajánlattételt vezető neve: Quality Intelligence Kft.

cím: 1034. Budapest, Pacsirtamező utca 24-26. 3. em. 43.

adószám: 23313138-2-41

cégjegyzékszám: 01-09-959622

képviseli: Heuschmidt József ügyvezető

Közös ajánlatot tevő tag neve: Wallitrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

cím: 1165. Budapest, Koronafűrt u. 44/A.

adószám: 13434353-2-42

cégjegyzékszám: 01-09-734996

képviseli: Werner Gábor ügyvezető igazgató

között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

1. Preambulum

A Bérlő a 2015. évi CXLI. törvény **Harmadik rész**, XVII. fejezet, **113. §** szerinti nemzeti eljárásrend, hirdetmény közzététele nélküli nyílt közbeszerzési eljárást (- a továbbiakban: eljárás) bonyolított le meghatározott számú és specifikációval rendelkező irodatechnikai készülékek (**multifunkciós készülékek és nyomtatók**) bérlésére és üzemeltetésére.

Bérbeadó részt vett az eljárásban és a benyújtott ajánlatokat megvizsgáló szakértői bizottság javaslata alapján a Bérlő döntése szerint ajánlatával ezen eljárást megnyerte.

Közös Bérbeadók (közös ajánlattevők) esetén a bérleti szerződésben rögzített feladat és felelősségi körök az ajánlathoz csatolt és a bérleti szerződés 3. sz. mellékletét képező konzorciumi megállapodás alapján értelmezendők.

A fentiekre tekintettel felek az alábbi időpontban és helyen a következő feltételekkel szerződést kötnek.

2. A szerződés tárgya

A szerződő felek megállapodnak arról, hogy a Bérbeadó a 1. számú mellékletében felsorolt kizárólagos tulajdonát képező új állapotú, meghatározott számú és típusú **multifunkciós készülékeket és nyomtatókat használatba adja nyomatdíjas üzemeltetési konstrukcióban** a Bérlőnek, aki azt az alábbiakban részletezett feltételek szerint használatra átveszi.

Ellenszolgáltatás összege:

Bérleti díj: 799 979 Ft (havi díj fix nettó Ft)

Nyomat díj nettó Ft/lap: 2,20 Ft

Az 1. számú melléklet tartalmazza - az ajánlattételi táblázatban megadott paraméterek szerinti - bérbe adott, illetve bérbevett készülékek típusát és a gyártási számokat.

3. A szerződés időtartama

Jelen bérleti szerződést a felek az üzembe helyezés napjától **36 hónapos**, határozott időtartamra kötik. A jelen bérleti szerződés minden további intézkedés és/vagy nyilatkozat nélkül megszűnik a bérleti időtartam lejártával.

4. Fizetési feltételek

Ajánlatkérő előleget nem fizet. A bérleti díjat (havi díj fix nettó Ft) az Ajánlatkérő havonta, átutalással egyenlíti ki. A havi szerződött nyomatszámot meghaladó nyomatszámok után fizetendő díjat negyedévente, az Ajánlattevő által benyújtott különbözeti számla ellenében teljesíti Ajánlatkérő.

Fizetés átutalással, magyar forintban történik, a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint történik. A szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme a magyar forint. A nyertes ajánlattevő szerződésszerűen és a jogszabályoknak megfelelően benyújtott számlájának kiegyenlítése az elfogadott és leigazolt teljesítést követően történik. A teljesítés igazolására a ajánlatkérő képviselője jogosult. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § alapján az egészségügyi szolgáltatók fizetési határideje 60 (hatvan) nap. Fizetési késedelem esetén a késedelmi kamat mértéke a Ptk. szabályai szerint kerül meghatározásra. A pénzügyi teljesítéssel összefüggő egyéb feltételekre a vonatkozó jogszabályokban foglaltak az irányadók.

A Bérbeadó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Bérbeadó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Bérbeadó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Bérelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143.§ (3) bekezdés szerinti ügyletekről a Bérlőt haladéktalanul értesíti.

5. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek

Késedelmi kötbér: Bérelő késedelmes teljesítés esetére a késedelemmel szankcionálható naponként a szerződésszegéssel érintett teljesítésre eső nettó ellenértékének 1 %-a, max. a szerződés nettó ellenértékének 5 (öt) %-a összegű késedelmi kötbért köt ki. Késedelmi teljesítési kötbér - figyelemmel a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően - abban az esetben érvényesíthető, amennyiben nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. A késedelmi kötbért Bérelő maximum 5 naptári napra érvényesíti, mely egyszeri 5 napon túli késedelmet jelent. Amennyiben a késedelmi kötbérrel sújtott naptári napok száma meghaladja az egyszeri 5 napot, úgy Bérelő súlyos szerződésszegésre hivatkozással jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani Bérbeadó írásbeli értesítése mellett.

Hibás teljesítési kötbér: a hibás teljesítéssel érintett áru nettó ellenértéknek 10%-a. Ha a hiba 2 munkanapon belüli cserével kiküszöbölhető, abban az esetben a késlekedésig a késedelmi kötbér fizetendő csak. Hibás teljesítési kötbér - figyelemmel a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően - abban az esetben érvényesíthető, amennyiben Bérbeadó olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. A maximum érték (10 %) elérését követően a Bérelő a szerződés azonnali hatállyal történő felmondására lesz jogosult, és meghiúsulási kötbér érvényesítésére.

Késedelmi kamat fizetési késedelem esetén a késedelem időtartama alatt érvényes Ptk. mértéke szerinti késedelmi kamat a késedelem időtartamára vetítve.

Meghiúsulási kötbér a szerződés nettó ellenértékének 5 %-a, amennyiben a Bérlőnek felróható okból hiúsul meg a szerződés. Meghiúsulási kötbérre való jogosultságot megalapozza, ha Bérbeadónak felróható okból a szerződés ellehetetlenül és emiatt a szerződés nem teljesül, továbbá ha Bérő a szerződéstől Bérbeadó szerződésszegő magatartása miatt eláll.

6. Bérbeadó kötelezettségei

Bérbeadó jelen szerződésben megjelölt üzemeltetési helyekre térítésmentesen biztosítja a készülékek szakszerű kiszállítását és helyszíni üzembe helyezését. A szerződés keretében kihelyezésre, üzemeltetésre kerülő készülékek a teljes futamidő alatt a Bérbeadó tulajdonát képezik.

Bérbeadó az üzemeltetési helyen dolgozó kezelőszemélyzet részére bemutatja a készülék működését, térítésmentesen betanítja a kezelő személyzetet a készülékek szakszerű használatára, az esetlegesen szükségessé váló feladatok elvégzésére.

Bérbeadó vállalja, hogy a készülékek folyamatos működtetésének biztosítása érdekében karbantartási, javítási szolgáltatást biztosít az alábbi feltételekkel:

- a bejelentett hiba elhárításának megkezdését követő 24 órán belül,
- a helyszínen nem javítható hibák esetén cserekészülék biztosítása a hiba bejelentésétől számított 48 órán belül.

A karbantartási, javítási szolgáltatásért a Bérbeadó nem számít fel külön díjat.

A készülékek működéséhez szükséges kellékanyagot és alkatrészt a Bérbeadó biztosít külön díj megfizetése nélkül. Az üzemeltetési szolgáltatás során kizárólag eredeti gyári kellékek használhatók fel. A használatra átadott összes készüléknek meg kell felelnie a Magyarországon hatályos környezetvédelmi, forgalomba hozatali előírásoknak.

A Bérbeadó a szükségessé vált javításokról, karbantartásokról, a kiszállított kellékanyagokról munkalapot készít, az elvégzett munkát a Bérő aláírásával igazolja.

7. Bérő kötelezettségei

Bérő teljes körű anyagi felelősséget vállal a készülékek megőrzéséért. A készülékek meghibásodásáról, esetleges hiányáról haladéktalanul értesíti a Bérbeadót.

Bérő vállalja, hogy a szerződés időtartama alatt havonta, a tárgyhót követő hó 15. napjáig a készülékek számlálóinak állását a nyilvántartásokban rögzíti és azt e-mailben a Bérbeadó tudomására hozza.

Bérő vállalja, hogy a szerződés adatok szükséges módosításáról Bérbeadót haladéktalanul írásban értesíti, valamint a készülékek üzemeltetési helyének megváltoztatásáról 48 órával korábban értesítést küld.

Bérő vállalja, hogy a havonta, a Bérbeadó által elkészített és a Bérő által elfogadott teljesítésigazolás alapján kiállított számlát a kiállítástól számított 60 napos határidővel megfizeti.

A bérleti és üzemeltetési díjakat a jelen szerződés 2.sz. melléklete tartalmazza, mely díjak a szerződés hatálya alatt nem módosíthatók. Bérő részéről a teljesítés igazolására jogosult: Száraz Zoltán informatikai vezető.

8. Kapcsolattartás

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban az alábbiakban felsorolt személyek jogosultak eljárni.

Kapcsolattartók **Bérő** részéről:

Név: Száraz Zoltán informatikai vezető

Tel.: +36 30/434-4284
E-mail: szaraz.zoltan@toldykorhaz.hu

Kapcsolattartó **Bérbeadó** részéről:

Quality Intelligence Kft.

Név: Heuschmidt József ügyvezető

Tel: 06-30-537-3833

E-mail: qiinfokft@gmail.com

Wallitrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Név: Werner Gábor ügyvezető igazgató

Tel: 06-1-799-3320

E-mail: werner.gabor@wallitrade.hu

9. Jótállás, garancia

A Bérő köteles a bérelt multifunkciós készülékeket és nyomtatókat rendeltetésének és a szerződésnek megfelelően használni, és felelős minden olyan kárért, amely a nem rendeltetésszerű vagy szerződéssellenes használat következménye. Minden olyan javítási költség, amely nem a rendeltetésszerű használat következménye, költségként a Bérő felé érvényesítendő. Felek ezen tényt közösen állapítják meg, és erről közösen jegyzőkönyvet vesznek fel.

10. Szerződés felmondása, szerződés megszüntetése

A Bérő jogosult a szerződés azonnali hatállyal felmondani ha az Bérbeadó nem a szerződésnek megfelelően teljesít.

A szerződés a határozott időtartam leteltével megszűnik.

Bérő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

- a) a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni az eljárásból.
- b) a Bérbeadóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
- c) a Bérbeadóadó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

A felmondást a felek kötelesek egymással írásban közölni és megindokolni.

Felek a jelen szerződést a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116. § (2) bekezdése szerinti, azzal a bontófeltétellel kötik, hogy a Bérő jogosult a szerződést 30 napos felmondási idővel írásban a másik félhez intézett egyoldalú nyilatkozattal felmondani, ha a jelen szerződés tárgya szerinti beszerzésre vonatkozóan a közös közbeszerzési rendszerben keret megállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, és tulajdonosi vagy fenntartói döntés alapján a közös közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania.

Jelen szerződés megszűnik a 168/2004. Korm. rendelet 8 § (4) bekezdésében foglaltak alapján, miszerint: „ A 7. § (1) bekezdésének b) pontjában szabályozott saját hatáskörben történő beszerzés során kötött szerződésben az intézmény szerződéses kötelezettséget kizárólag a központi beszerző szervezet által a kiemelt termék vonatkozásában megkötendő keretszerződés vagy keretmegállapodás hatálybalépésének időpontjáig vállalhat. Az intézménynek a szerződés időbeli hatályát erre tekintettel kell megállapítania.”

11. Szerződés módosítása

A szerződés a szerződő felek között létrejött teljes megállapodást tartalmazza, kiegészítése kizárólag írásban történhet.

A szerződés módosítására csak a Kbt. 141.§ szabályai szerint van lehetőség.

12. Vitás kérdések rendezése

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a köztük felmerülő esetleges vitás kérdéseket tárgyalásos úton rendezik, és csak végső esetben fordulnak bírósághoz. Amennyiben a tárgyalás nem vezet eredményre a jogvita eldöntésére kikötik a Ceglédi Járásbíróság illetékességét.

13. Egyéb rendelkezések

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., a Kbt., valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Bérlő nem követeli meg és nem is teszi lehetővé a nyertes ajánlattevőnek gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.

Alulírott szerződő felek a jelen szerződést annak elolvasása és közös értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag cégszerűen írták alá.

Jelen bérleti szerződés 20 oldalas, 4 (négy) eredeti példányban készült, amelyből 2 (kettő) példány a Bérlőé, 2 (kettő) példány a Bérbeadóé.

Jelen szerződés 3 db mellékletet tartalmaz, mely a szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

Mellékletek:

1.sz.melléklet: A készülékek paraméterei (ajánlattételi táblázat), bérbe adott készülékek típusa, gyártási száma.

2.sz.melléklet: Bérleti és üzemeltetési díjak


3.sz.melléklet Konzorciumi megállapodás (közös ajánlattevők nyilatkozata a felelősség vállalásról)

Cegléd, 2017. január 13.

Bérlő

Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet
képviselőtében

.....
Dr. Pusztai Dezső
főigazgató




Bérbeadó

Quality Intelligence Kft.
képviselőtében

.....
Heuschmidt József
ügyvezető

Quality Intelligence Kft.
1034 Bp., Pacsirtamező u. 24-26.
Adószám: 23313138-2-41


és
Wallitrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
képviselésében



.....
Werner Gábor
ügyvezető igazgató

Pénzügyi ellenjegyző:

Cegléd, 2016. január 13.



5.
WALLITRADE KFT.
1165. Budapest, Koronafőrt u. 44/A
Adószám: 13434353-2-42

A készülékek paraméterei

Kitöltési kötelező!

AJÁNLATTÉTELI TÁBLÁZAT

MŰSZAKI LEÍRÁS

Ajánlatkérő: Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet (2700. Cegléd, Törteli út 1-3.)Az eljárás tárgya: Multifunkciós készülékek és nyomtatók szállítása, telepítése, üzembe helyezése, karbantartása, 36 hónapos időtartamra történő bérlete

- 1.) min. 40 oldal / perc sebességű fekete-fehér lézer multifunkciós készülék, az alábbi specifikációnak megfelelő paraméterekkel: mennyiség: 25 db

A készülék műszaki paraméterei:	Megkívánt minimális műszaki tartalom:	Megajánlott készülék paraméterei
Funkciók	Másol, nyomtat, szkennel, faxol	másol, nyomtat, szkennel, faxol
Kezelt papírméret (min - max)	A4, A5, A6, banner, egyedi papírméret	A4, A5, A6, banner, egyedi papírméret
Kezelt papírsúly (min - max)	60 - 160 g/nm	60-163 g/nm
Nyomtatási másolási sebesség minimálisan	40 oldal/perc (előny a több)	40 lap/perc
Duplex lapadagoló tető minimális kapacitása	50 db A4 lap	50 db A4 lap
Kézi lapadagoló minimális kapacitása	min. 100 lap	100 lap
Duplex	szükséges	van
Alapgép minimális papírkapacitása	min. 1 db 250 A4 lap (80g/nm) + min 100 lapos kézi adagoló (előny a több)	1 db 250 A4 (80 g/nm)+ 100 lapos kézi adagoló
Zoom legalább	25-400%	25-400%
Interface	10/100/1000 ethernet, USB 2.0	10/100/1000 ethernet, USB 2.0
Nyomtatási nyelv legalább	PCL5, PCL6, PS3	PCL5, PCL6, PS3
Nyomtatási felbontás (optikai) minimum	1200*1200 dpi (előny a több)	1200*1200 dpi
Szkennelés minősége minimum	színes 600 dpi	színes 600 dpi
Szkennelési módok legalább	Szkennelés e-mailre; Szkennelés FTP-re; Szkennelés USB-re; Szkennelés merevlemezre;	Szkennelés e-mailre; Szkennelés FTP-re; Szkennelés USB-re; Szkennelés merevlemezre;
Rendszermemória minimum	512 MB (előny a több)	512 MB
Belső memória	2 GB	3 GB eMMC

Első nyomat elkészülési ideje	5 mp	4,5 mp
Havi terhelhetőség	10.000	80.000
Opcionális papírtálca 2 db	min. 500 db lap	530 lap

- 2.) min. 40 oldal / perc sebességű fekete-fehér lézer nyomtató, az alábbi specifikációnak megfelelő paraméterekkel: mennyiség: 173 db


A készülék műszaki paraméterei:	Megkívánt minimális műszaki tartalom:	Megajánlott készülék paraméterei
Funkció	Nyomtat	Nyomtat
Kezelt papírméret (min - max)	A4, A5, A6, banner, egyedi papírméret	A4, A5, A6, banner, egyedi papírméret
Kezelt papírsúly (min - max)	60 - 160 g/nm	60 - 163 g/nm
Nyomtatási másolási sebesség minimálisan	40 oldal/perc, (előny a több)	40 lap/perc
Kézi lapadagoló minimális kapacitása	min. 100 lap	100 lap
Duplex	szükséges	van
Alapgép minimális papírkapacitása	min. 1 db 250 A4 lap (80g/nm) + min 100 lapos kézi adagoló (előny a több)	1 db 250 A4 lap (80g/nm) + 100 lapos kézi adagoló
Interface	10/100/1000 ethernet, USB 2.0	10/100/1000 ethernet, USB 2.0
Nyomtatási nyelv legalább	PCL5, PCL6, PS3	PCL5, PCL6, PS3
Nyomtatási felbontás (optikai) minimum	600*600 dpi (előny a több)	1200*1200 dpi
Rendszermemória minimum	512 MB	512 MB
Belső memória	2 GB	3 GB eMMC
Első nyomat elkészülési ideje	6 mp	4,5 mp
Opcionális papírtálca mérete	500 lap	530 lap
Havi terhelhetőség	10.000	80.000

- 3.) min. 22 oldal / perc sebességű fekete-fehér/színes lézer multifunkciós készülék, az alábbi specifikációnak megfelelő paraméterekkel: mennyiség: 1 db

A készülék műszaki paraméterei:	Megkívánt minimális műszaki tartalom:	Megajánlott készülék paraméterei
Másolási eljárás	nyomtat, másol, szkennel	nyomtat, másol, szkennel
Kezelt papírméret (min - max)	A6 - A3 papírkezelés és egyedi papírméret	A6 - A3 papírkezelés és egyedi papírméret
Kezelt papírsúly (min - max)	papírsúly: 60-300 g/m2 (legalább kézi lapadagolóból)	52-300 g/m2

A/4 nyomtatási másolási sebesség fekete-fehér minimum	22 db oldal/perc (előny a több)	25 lap/perc
A/3 nyomtatási másolási sebesség fekete-fehér minimum	14 db oldal/perc (előny a több)	14 oldal/perc
Duplex lapadagoló tető minimális kapacitása	100 db A4 lap	100 db A4 lap
Alapgép minimális papírkapacitása	min. 1 db 1000 A4 lap (80g/nm) + min 100 lapos kézi adagoló	2X550 lap (80 g/nm) + 100 lapos kézi adagoló
Interface minimum	10/100/1000 ethernet, USB 2	10/100/1000 ethernet, USB 2
Nyomtatási nyelv minimálisan	PS3, PCL5-6	PS3, PCL5-6
Nyomtatási felbontás (optikai) minimum	600*600 dpi (előny a több)	1200*1200 dpi
Szkennelés minősége minimum	600*600 dpi	600*600 dpi
Rendszermemória minimum	2GB (előny a több)	2 GB
Merevlemez minimum	100 GB	250 GB
kicsinyítés-nagyítás	25-400%	25-400%
gépasztal	szükséges	gépasztal
havi terhelhetőség	20.000	25.000
Szkennelési módok	Hálózati TWAIN szkennelés; Email címre szkennelés; USB-re szkennelés; FTP-re szkennelés;	Hálózati TWAIN szkennelés; Email címre szkennelés; USB-re szkennelés; FTP-re szkennelés;

Budapest, 2016. szeptember 29.


Heuschmidt József
Quality Intelligence Kft.
Ügyvezető

Quality Intelligence Kft.
1034 Bp., Pacsirtamező u. 24-26.
Adószám: 23313138-2-41

Bérbe adott, illetve bérbevett készülékek típusa, gyártási számai

ES4192MFP specifikációk

OKI



Nagyteljesítményű, A4-es, fekete-fehér multifunkciós készülék a nagyobb igényeket támastó felhasználók számára

Az ES4192MFP 4 az 1-ben multifunkciós készülék sebessége, funkcionalitása és nyomtatási minősége révén képes kiszolgálni a nagyobb igényeket támastó felhasználókat is. Ez a nagyteljesítményű, multifunkciós készülék az automata kétoldalas másolás, nyomtatás, szkennelés és faxolás funkcióknak köszönhetően képes a dokumentumok gyors kezelésére, emellett papírt és időt takarít meg.

Az ES4192MFP modellnek igen egyszerű a használata köszönhetően a 7 hüvelykes, színes érintőképernyőnek, a könnyen kezelhető menürendszernek és a továbbfejlesztett sugó funkcióknak. Alapkiépítésben tartalmazza a Gigabit hálózati kezelést, így gyerekjáték a megosztás, az OKI rendkívül megbízható digitális LED technológiájának köszönhetően pedig gondatlanul élvezheti a készülék nyújtotta kényelmet. Az ES4192MFP modell 12.000 oldal kapacitású festékpattonnal rendelkezik, emellett képes alacsonyban tartani az üzemeltetési költségeket, így támogatva jelenlegi és jövőbeni üzleti igényeit.

Automata kétoldalas nyomtatás, másolás, szkennelés és faxolás, mindez egyetlen asztali készülékben

- Az 50 lapos RADF (kétoldalas automata lapadagoló) könnyűvé teszi a munkát az egy-, két- vagy többoldalas dokumentumokkal
- Automata érzékelésű, 100 lapos, többcéli tálcá, 250 lapos papírtálcá (legfeljebb 880 lap) és 50 lapos RADF
- 10/100/1000 Ethernet
- Az első másolat kevesebb, mint 10 másodperc alatt megjelenik

Akár 40 oldal/perc sebességű gyors nyomtatás, az első oldal mindössze 4,5 másodperc alatt megjelenik

- 17 másodperces bemelegedési idő mélyalvó üzemmódból
- A nagyteljesítményű képfeldolgozásnak és a nagy memóriának köszönhetően a másolás gyors és hatékony
- Az 1200 x 1200 dpi nyomtatási felbontásnak köszönhetően a nyomtatási kép minden alkalommal kiváló minőségű
- Mind a nyomtatás, mind a szkennelés a rendkívül megbízható LED technológiát használja

7 hüvelykes, színes érintőképernyő QWERTY billentyűzettel és továbbfejlesztett sugó funkcióval

- Testreszabható 7 hüvelykes, színes érintőképernyő QWERTY billentyűzettel és továbbfejlesztett sugó funkcióval
- A Job Macro funkció megőrzi és azonnal előhívja a gyakran használt feladatokat
- A biztonságos nyomtatás funkció védi a bizalmas dokumentumokat
- Szkenneljen színes vagy fekete-fehér dokumentumokat közvetlenül USB-re, számítógépre (PC és Mac), hálózati meghajtóra vagy e-mailbe
- Nyomtasson közvetlenül USB-eszközből vagy szkenneljen közvetlenül USB-eszköze
- Az LDAP közvetlen hozzáférést biztosít egy meglévő kiszolgálón található könyvtárban lévő névjegyekhez és e-mail-es adatokhoz
- Hatékony faxolás: 40 egyérintéses gomb, 300 gyorstárcsázási hely és egy 200 oldalas memória gondoskodik arról, hogy a faxok mindig megérkezzenek

- Fax dokumentumok közvetlenül a számítógépről
- Illesztőprogram telepítés egy kattintással

Az ES4192MFP 4 az 1-ben multifunkciós készülék az energiatakarékos üzemi módjával

- A csendes üzemmód csökkenti a zajszintet és az energiatartósságot
- Az 1,9W-os mélyalvó üzemmód és a rövid feléledési idő energiát takarít meg anélkül, hogy befolyásolná a teljesítményt
- Az „automata kikapcsolás” funkció energiát takarít meg
- Energy Star 2.0 kompatibilis


A hálózatra kötött multifunkciós készülékek valós idejű felügyelete, menedzselése és jelentések készítése a használatról

- A hálózatra kötött multifunkciós készülékek valós idejű felügyelete, menedzselése és jelentések készítése a használatról
- Átlátható felhasználás áttekintés lehetővé teszi vállalkozása nyomtatási költségeinek felügyeletét

Nyomtasson könnyedén okostelefonról vagy táblaszámítógépről. A nyomtató kompatibilis a Google Cloud Print Ready funkcióval, valamint az Apple Inc. AirPrint funkcióval, így bárholról nyomtathat anélkül, hogy közvetlenül a nyomtatókészülékhez kellene csatlakoznia

- Nyomtasson könnyedén okostelefonról vagy táblaszámítógépről. A nyomtató kompatibilis a Google Cloud Print Ready funkcióval, valamint az Apple Inc. AirPrint funkcióval, így bárholról nyomtathat anélkül, hogy közvetlenül a nyomtatókészülékhez kellene csatlakoznia

A4-es	✓
Fekete-fehér multifunkciós készülék	✓
Kétoldalas nyomtatás, másolás, szkennelés, faxolás	✓
A6-tól 210 x 1321 mm méretű nyomtatásig, 163 g/m ² -ig	✓
1-15 felhasználó	✓



ES4192MFP fekete-fehér multifunkciós készülék

NYOMTATÁS	
A4-es nyomtatási sebesség	40 lap/perc
Első nyomtatási késleltetés	4,5 másodperc
Bemelegedési idő	17 másodperc a névleges üzemmódból, 60 másodperc a bekapcsolástól
Processzor sebessége	667 MHz
SKENNELÉS	
Optikai felbontás	600 dpi
Sebesség	Akár 6 mp/oldal színes és 2 mp/oldal fekete-fehér
Színmélység	Bemenet 48 bit / Kimenet 24 bit
Dokumentum bemenet	50 lapos automata kártyatálcás lapadagoló (RADF), síkgyűszű
Kontraszt	7 szint
Formátum	S-TIFF/M-TIFF, JPEG, XPS, PDF, biztonságos PDF, tömörített PDF, + (BMP, PCX, GIF, TGA, PNG, WMF, EMF az Active Utility alkalmazásból)
Címár	LDAP, 300 e-mail cím, 20 csoportos cím
Szkennelési cél	FTP, HTTP, USB-memória, e-mail, TWAJN, OFS, illetve szkennelési alkalmazásra és faxolásra az Active Utility alkalmazásból
MÁSOLÁS	
Első másolat elkészítési ideje	10 másodperc
Sebesség	Akár 37,5 oldal/perc
Felbontás	Max. 600 x 600 dpi
Képmérete / nagyítás	25-400% zoom
Maximális másolatok száma	99
FAXOLÁS	
Csatlakozás	RJ11 x 2 (Line/Tel), PSTN, PBX vonal
Sebesség	TU-T 30 (Super G3) akár 33,6 kbps és 2 mp/oldal sebesség
Gyorsítógomb	40 egyéni beállítás gyorsítvás (8 x 5 a gőrgősgomb használatával), 300 gyorsítógomb
Csoportok	Max. 20
Külfax	Maximum 100
Lapmemória	4 MB (kb. 200 oldal küldése és fogadása)
KEZELŐPANEL	
LCD érintőképernyő	7 hüvelykes (17,5 cm) színes, háttérmegvilágítású billentyűk és LCD érintőképernyő; 23 gomb, 2 LED
Csatlakozás és szoftver	
Csatlakozás	USB 2.0 eszköz, 10/100/1000 Ethernet, 1 USB port (elöl)
Nyomtatási nyelvek	PostScript3 (emuláció), PCL5e, PCL6(XL), EPS, FX, IBM ProPrinter, XPS, PDFv1.7
Hálózati és protokollok	Minden ismert hálózati protokoll támogatása hálózati kártyán keresztül és beépített web szerverrel a nyomtató és a hálózati kártya telepítéséhez és kezeléséhez: TCP/IP, v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS, DHCP, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPnP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNTP, IPP, IPPS, WSD Print, WSD Scan, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPsec, Biztonságos protokoll szerver, LDAP, LDAPS, CIFS, FTP, FTPS, SMTP, SMTPS, WLAN802.11a/b/g/n
Operációs rendszerek	Windows 7 (32 Bit és 64 bit), Windows 8 (32 Bit és 64 bit), Windows 8.1 (32 Bit és 64 bit), Windows Server 2003 (32 Bit és 64 bit), Windows Vista (32 Bit és 64 bit), Windows Server 2008 (32 Bit és 64 bit), Windows Server 2008 R2 (64 bit), Windows Server 2012 (64 bites), Windows Server 2012 R2 (32 Bit és 64 bit), Linux PPD; Mac OS 10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9
Fellett hálózati és biztonság	IP szűrés, MAC szűrés, SSL/TLS, EAP(IEEE802.1X), IPsec
Segédprogramok	Template Manager ¹ , smartPrintSuperVision ² , OKI LPR ³ , Network Extension, Network Card Setup, Configuration Tool ⁴ , Op-Panel Download Utility, Storage Device Manager ⁵
Dokumentumrendezés	Nuance PaperPort SEV14 ⁶ , Nuance OmniPage SEV18 ⁷

¹A legújabb illesztőprogramokat és a támogatott operációs rendszerekkel kapcsolatos információkat a helyi OKI honlapon találhatja meg.
²Csak Windows rendszerekre

Kelendőanyag információk: A nyomtató védelme és a teljes értékű működéséből származó előnyök érdekében a típust úgy tervezték, hogy csak eredeti OKI kelendőanyagokkal működjön. Az eredeti festékkazettákban OKI márkajelzés található. Bármely más festékkazettát használata esetén, amelyet „kompatibilisnek” árulnak, működési rendellenesség következhet be, vagy a működés során a nyomtatás minősége jelentősen romolhat.

Beépítések

Nyomtatási betűtípusok	Működés: 87 PCL és 136 PostScript betűtípus, PCL Bitmap betűtípus, nyomtató, OCR-A/B, USPS ZIP vonalkód
Vonalkód	10 típus egy vetületre 26 változattal UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET; 2 típus 2 vetületre: PDF417, QR kód

Nyomtatási módok

Felbontás	1200 x 1200 dpi
Papírméret	
Papírméret	1. tábla: 250 db 80 g/m ² lap; Többoldali tábla: 100 db 80 g/m ² lap; RADF: 50 db 80 g/m ² lap
Papírméret	530 db 80 g/m ² lap
Maximális papírméret	880 db 80 g/m ² lap
Papírméret	1. tábla: A4, A5, B5, A6; 2. tábla: A4, A5, B5; Többoldali tábla: A4, A5, B5, A6, B6, B7, C6, D6, Com-9, Com-10, Monarch, egyéni méret (akár 1321 mm hosszúságig reklámszöveg is), 4 x 6, 5 x 7; Kétdollos nyomtatás: A4, B5; RADF: A4, A5, B5
Papírméret	1/2. tábla: 60-120 g/m ² ; Többoldali tábla: 60-163 g/m ² ; Kétdollos nyomtatás: 60-120 g/m ² ; RADF: 60-105 g/m ²
Kétdollos nyomtatás	Alapértelmezésben
Papír kimenet	Nyomtatott oldalai felel: 150 db 80 g/m ² lap; Nyomtatott oldalai felel: 100 db 80 g/m ² lap


Általános jellemzők

Memória	512 MB RAM; 3GB eMMC
Környezeti követelmény	Működési hőmérséklet / páratartalom: 10°C - 32°C (javasolt: 17°C - 27°C) / 20-80% relatív páratartalom (javasolt relatív páratartalom: 50-70%) Tárolási hőmérséklet / páratartalom: -10°C - 43°C / 10-90% relatív páratartalom
Áramellátás	230 VAC +/- 10%, 50 vagy 60 Hz +/- 2%
Teljesítmény felvétel	Típikus: 630 W; Max: 950 W; Készenléti állapot: 95 W; Energiakezelési üzemmód: <12W; Működési üzemmód: <1,9 W
Zajszint	Működési körben: legfeljebb 55 dB(A); Készenléti állapot: 30 dB(A); Energiakezelési üzemmód: nem hallható
Méret (MaxSzélesség)	455 x 427 x 425mm; 2. táblával 593 x 427 x 425mm
Súly	Kb. 21 kg
Tartóhatóság	Maximum: 80.000 oldal/hónap; Ajánlott: 500 - 5.000 oldal/hónap
Garancia	1 év
Termék rendelési számok	ES4192MFP: 45762132 (Euro)

Kiegészítők (nemelési számok)

Második papírtábla	44575714
Kiegészítők (nemelési számok)	
Fekete festékkazetták [*] (12 000 oldal)	45807116
Fényhenger ^{**} (25 000 oldal)	01283601

* Festékkazetták: az ISO/IEC 19752-es szabványnak megfelelő, A4-es lapokkal számolt kapacitás
A nyomtatót 10.500 oldal nyomtatására elegendő festékkazettával szállítjuk.
** Fényhenger: átlagos élettartam



©2015 OKI Europe Ltd. az OKI Europe Ltd. az OKI Electric csoport tagja. Verziószám: 1.0 01/2015.
A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak. Minden jog fenntartva.
Az AirPrint és az AirPrint logó az Apple Inc. bejegyzett védjegye. A Google Cloud Print a Google Inc. bejegyzett védjegye.



OKI
Open up your dreams

OKI Systems (Magyarország) Kft.
1133 Budapest
Váci út 76.
Magyarország
Tel: +36 1 814 8000
Fax: +36 1 814 8009
www.okiexecutiveseries.com

ES4132dn specifikációk

OKI



Nagyteljesítményű, A4-es, fekete-fehér nyomtatás nagyobb igényeket támaztó felhasználók számára

Az ES4132dn gyors, kiváló minőségű fekete-fehér nyomtatást biztosít még a nagyobb igényeket támaztó felhasználóknak számára is. A rugalmas papírkazelés, a rendkívül megbízható digitális LED technológia és a PostScript emuláció segítségével kiváló minőségű nyomtatásokat készírt, emiatt azéles körben alkalmazható a készülék. A fejlett energiatakarékos funkciók, az automata kétoldalas nyomtatás és a 12 000 oldal kapacitású festékpátron alacsony tartja az üzemeltetési költségeket, így az ES4132dn modell kielégíti az összes jelenlegi és jövőbeni nyomtatási igényét.

Alacsony üzemeltetési költség

A gyors bemelegedési időnek, a nagysebességű processzornak és a nagy memóriának köszönhetően az ES4132dn modell könnyedén megoldja a nagy és kis mennyiségű nyomtatási feladatokat is. Alapkiépítésben a Gigabit Ethernet és az opcionális vezeték nélküli felület megkönnyíti a megosztást.

- Az első nyomtatás elkészítésének ideje 4,5 másodperc
- Akár 40 oldal/perc A4-es nyomtatási sebesség
- 5 másodperces bemelegedési idő mélyalvó üzemmódból
- 667 MHz-es processzor és 512 MB RAM + 3GB eMMC memória
- PCL/PostScript emulációk
- 10/100/1000 Ethernet
- Opcionális vezeték nélküli LAN 802.11a/b/g/n

Alacsony üzemeltetési költség


Hogy üzleti igényeit kielégítse az ES4132dn rugalmas médiakazelés, digitális LED nyomtatási minőséget és sokoldalúságot kínál.

- Az A6-os mérettől az A4-es méretig és reklámcsíkokat egészen 1,3 m hosszúságig
- Nyomtatás akár 163 g/m² súlyú médiára
- 250 lapos papírtálcá és opcionális 530 lapos második papírtálcá
- Az 1200 x 1200 dpi nyomtatási felbontásnak köszönhetően a nyomtatási kép minden alkalommal kiváló minőségű
- A biztonságos nyomtatás funkció védi a bizalmas dokumentumokat
- A Google Cloud Print Ready funkcióval és az Apple Inc. AirPrint funkciójával is kompatibilis.

Egyszerű, ergonomikus kialakítás a könnyű kezeléshöz

Egyszerű, ergonomikus kialakítása könnyeddé teszi az életet.

- Kompakt, alacsony profilú kialakítás az egyszerű használat érdekében
- Automata érzékelésű, 100 lapos, többcélú tálcá a különböző média típusok számára
- 2 x 16 karakteres LCD kijelző az egyértelmű, valós idejű információk megjelenítéséért
- Hesztőprogram telepítés egy kattintással



Alacsony üzemeltetési költség


Takarítson meg papírt és energiát miközben csökkenti az üzemeltetési költségeket. A készülék zajscsökkentő üzemmódot is tartalmaz a csendes munkakörnyezet érdekében.

- Az alapkiépítés részeként a kétoldalas nyomtatás lehetővé teszi papírt mindkét oldalára történő nyomtatást, így csökkentve a papírfelhasználást
- Az ECO mód növeli a teljesítményt és csökkenti az energiafelhasználást
- A csendes üzemmód csökkenti a zajszintet és az energiafogyasztást
- Az 1,4 W-os mélyalvó üzemmód és a rövid feléledési idő energiát takarít meg anélkül, hogy befolyásolná a teljesítményt
- Az „automata kikapcsolás” funkció energiát takarít meg
- Energy Star 2.0 kompatibilis

Handwritten signature or mark.

Handwritten mark.

EXECUTIVE SERIES



ES4132dn fekete-fehér nyomtató

Nyomtató	
A4-es nyomtatási sebesség	40 lap/perc fekete-fehér
Első nyomat elkészítési ideje	4,5 másodperc
Bemelegedési idő	5 másodperc a mélyalvó üzemmódból, 17 másodperc a bekapcsolástól
Processzor sebessége	667 MHz
Csatlakozás és szoftverek	
Csatlakozás	Nagysebességű USB 2.0, 10/100/1000 Ethernet
Nyomatási nyelvek	PostScript3 (emuláció), PCL5e, PCL6(XL), EPSON FX, IBM ProPrinter, XPS, PDF(v1.7)
Hálózati és protokollok	Minden ismert hálózati protokoll támogatása hálózati kártyán keresztül és belső web szerverrel a nyomtató és a hálózati kártya telepítéséhez és kezeléséhez. TCP/IP v4 és v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS TCP, DHCP, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPnP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMP v1/v3, SNT, IPP, IPPS, WSD Print, L2D, IEEE802.1x, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPsec, WLAN802.11a/b/g/n
Operációs rendszerek	Windows 7 (32 Bit és 64 bit), Windows 8 (32 Bit és 64 bit), Windows 8.1 (32 Bit és 64 bit), Windows Server 2003 (32 Bit és 64 bit), Windows Vista (32 Bit és 64 bit), Windows Server 2008 (32 Bit és 64 bit), Windows Server 2008 R2 (64 bit), Windows Server 2012 (64 bit), Windows Server 2012 R2 (32 Bit és 64 bit), Linux PPD, Mac OS 10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9
Segédprogramok	Template Manager ¹ , smartPrintSuperVision ² , OKI LPR ³ , Network Extension, Network Card Setup, Configuration Tool ⁴ , Op-Panel Download Utility, Storage Device Manager ⁵
Beépítések	
Nyomatási beépítések	87 méretre szabható PCL és 136 PostScript beépítés, 2 bitmap beépítés, OCR-A/B
Méretre szabható beépítések	Epson FX és IBM PPR különböző nyomtatási sűrűségein
Vonalkód	10 típus egy vetülete 26 változattal UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET; 2 típus 2 vetülete: PDF417, QR kód
Nyomatási minőség	
Felbontás	1200 x 1200 dpi
Papírkészítés	
Papírkapacitás	1. tálcán: 250 db 80 g/m ² lap; Többéltő tálcán: 100 db 80 g/m ² lap
Papírkapacitás opcionális tálcával	2. tálcán: 530 db 80 g/m ² lap
Maximális papírkapacitás	880 db 80 g/m ² lap
Papírméret	1. tálcán: A4, A5, B5(JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement; 2. tálcán: A4, A5, B5(JIS), Letter, Legal 13, Legal 14, Executive; Többéltő tálcán: A4, A5, B5(JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement, Briefcalks: Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5, C6, 4 x 4 1/2 x 7 1/2; Kétféltő tálcán: A4, B5(JIS), Letter, Legal, max. 14 méretű, Executive
Papírtípus	1/2. tálcán: 60-120 g/m ² ; Többéltő tálcán: 60-163 g/m ² ; Kétféltő tálcán: 60-120 g/m ²
Kétféltő nyomtatás	Alapbeállításban
Papír kimenet	150 db lap nyomtatott oldalal lefelé, 100 db lap nyomtatott oldalal felfelé (80 g/m ²)

¹A legújabb illesztőprogramokat és a támogatott operációs rendszerekkel kapcsolatos információkat a helyi OKI honlapján találhatja meg. ²Csak Windows rendszerekre

Kétféltő nyomtatás: A nyomtatott vétele és a teljes éretől működéséből származó előnyök érdekében a típust úgy tervezték, hogy csak eredeti OKI kétféltőanyagokkal működjön. Az eredeti festéktankozatokon OKI márkajelzés található. Bármely más festéktankozat használata esetén, amelyet „kompatibilis”ként árulnak, működési rendellenesség következhet be, vagy a működés során a nyomtatás minősége jelentősen romolhat.

Általános jellemzők

Memória	512 MB RAM; 3GB eMMC
Környezetvédelem	Működési hőmérséklet/ páratartalom: 10°C - 32°C/ 20% - 80% relatív páratartalom (nem lecsapódó) Tárolási hőmérséklet/ páratartalom: -10°C - 43°C/ 10% - 90% relatív páratartalom (nem lecsapódó)
Áramfelvétel	230 VAC +/- 10%, 50 vagy 60 Hz +/- 2%
Teljesítmény felvétel	Típikus: 600W; Max: 900 W; Készenléti állapot: 80 W; Energiatakarékos üzemmód: 7 W; Mélyalvó üzemmód: 1,4W
Zajszint	Működés közben: legfeljebb 55 dB(A); Készenléti állapot: 30 dB(A) vagy kevesebb; Energiatakarékos üzemmód: hűtőszuszabvány
Méret (Max/Min)	245 x 387 x 364 mm; 2. tálcával: 383 x 387 x 364 mm
Súly	12kg
Teljesítmény	Maximális: 80.000 oldal/hónap; Ajánlott: 500 - 5.000 oldal/hónap
Garancia	1 év
Termék rendelési számok	ES4132dn 45762032 (Euro)
Külső hűtő (opcionális számok)	
Működési papírtípus	44575714
Vezeték nélküli LAN-modul	45830202
Kétféltő nyomtatás (opcionális számok)	
Festéktankozat [*] (12 000 oldal)	45807116
Fényhenger ^{**} (25 000 oldal)	01283601

* Festéktankozat: az ISO/IEC 19752-es szabványnak megfelelő A4-es lapokkal számolt kapacitás
A nyomtató 10.500 oldal nyomtatásánál elegendő festéktankozattal szállítjuk.
** Fényhenger: átlagos élettartam



Google
Cloud Print Ready

©2015 OKI Europe Ltd. Az OKI Europe Ltd. az OKI Electric csoport tagja. Verziószám: 1.0 01/2015.
A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak. Minden jog fenntartva.
Az AirPrint és az AirPrint logó az Apple Inc. bejegyzett védjegye, a Google Cloud Print a Google Inc. bejegyzett védjegye.

OKI Systems (Magyarország) Kft.
1133 Budapest
Váci út 76.
Magyarország
Tel: +36 1 814 8000
Fax: +36 1 814 8009
www.okiexecutiveseries.com

OKI

Open up your dreams

Szines multifunkcionalis nyomtato

MP C2004SP
MP C2004ASP
MP C2504SP
MP C2504ASP

✓ Fénytasolatok ✓ Nyomtatás Fax ✓ Szkennelés


RICOH
imagine. change.



Okos, intuitív és könnyű használni.

Ha olyan MFP-t szeretne, ami segít a vállalkozásban és teljesíti az összes munkafolyamat nyújtotta kihívást, akkor ezek a multifunkciós nyomtatók alapvető erőforrások lehetnek a keményen dolgozó irodában. Ezeket az A3-as MFP-ket úgy terveztük, hogy megbirkózzanak a nagy intenzitású és teljesítményű környezettel, ezzel segítve az üzleti növekedést. Nagyobb megbízhatóságot, kiváló minőségű kimenetet és kiemelkedő munkahelyi hatékonyságot kínálnak kiegészülve a banneryomtatással és olyan funkciókkal, mint az okos kezelőpanel.


- Új: az egyutas dokumentum-adagolóval időt takarít meg, a 20 és 25 lap/perces sebességi opció kínálta rugalmassággal még hatékonyabbá válik.
- A 10,1 hüvelykes okos kezelőpanel segít növelni a termelékenységet, az intuitív felhasználói felület pedig javítja a munkafolyamatot.
- A mozgásérzékelő szenzor által az MFP működésbe lendül, ahogy Ön közeledik, így nem kell időt veszíteni a készülék bemelegedésével
- Gyorsabb az új Intel processzor révén, amivel egyszerűen többet tud elérni
- A több befejezési opció miatt kevesebb munkát kell kezelni, így jobban tudja kontrollálni a feladatokat



Funkciókban gazdag, energiatakarékos

Hozzáfér mindenhez.

A 10,1 hüvelykes okos kezelőpanelünk lenyűgöző touch and swipe felületet kínál, amivel minden utasítás intuitív, ezzel időt takarít meg. Hatékony dokumentum-megosztási és munkaszpecifikus alkalmazások érhetők el az Application Site oldalunkról, amit kiegészítenek a kibővített szoftver lehetőségek. Munkafolyamatunkkal integrálhatja a technológiákat, ezzel hatékonyan és biztonságosan érhet el minden funkciót.



Új processzor, nagyobb termelékenység

A termelékenység elősegítése és a munkák felgyorsítása érdekében a hatékony készülékek új, fejlettebb Intel processzort kínálnak. Nem csupán jelentősen javítják a komplex dokumentumok nyomtatását és szkennelését, de csökkentik a feldolgozási időt és növelik az ügyfél termelékenységét is.

Még több innováció.

Az innovatív technológia rugalmas irodai környezetet teremt, a számos opció – beleértve a fűzetkészítő finisert, az automatikus kétoldalas dokumentumadagolót (ARDF), az újonnan bemutatott egyutas kétoldalas dokumentumadagolót (SPDF) - elérhető. A finiserek gördülékennyé teszik a munkát, illetve újra és újra professzionális dokumentumokat állíthat elő.

Csökkenti a költségeket és energiát takarít meg.

Az alacsony TCO-val kevesebb a kiadás és kisebb a környezetre gyakorolt hatás. Ez részben a Mozgásérzékelő szenzornak köszönhető, ami felébreszti a készüléket és azonnal működésbe hozza, ha Ön közeledik felé. Az azonnali bemelegedés mellé társul a csökkentett energiafogyasztás alvó üzemmódban, így lassabb munkafolyamat esetén a költségek minimálisak.



UNIVERSAL No. 8258

Bemutatójelelő idő:	23 másodperc
Ha első oldal elhagyásának ideje:	Színre: 7,67/6,7/5,7,5 másodperc Fekete-fehér: 6,4/5,4/5,3,3 másodperc
Polyamortos nyomtatási sebesség:	Színre: 20/20/25/25 lap/perc Fekete-fehér: 20/20/25/25 lap/perc
CPU:	Intel Atom Processor Bay Trail, 1,33 GHz
Memória:	Alapértelmezésben: 2 GB Maximum: 4 GB
Méret/Az éret:	250 mm
Méreték (Sz x Mé x Ma):	597 x 685 x 788 mm ARDF egységgel: 587 x 685 x 913 mm SPDF-ek: 587 x 685 x 903 mm
Súly:	89,8 kg
Áramfogyasztás:	220 - 240 V, 50/60 Hz

Mérési eljárás:	Szűrés elektrosztatikus továbbító rendszer komponensekő elhívással; 4 dbos eljárás
Tápellátás mérési:	Legfeljebb 999 példány
Felbontás:	500 dpi/4 bit
Zoomolás:	25% - 400% közötti 1% lépésben

Lapleírd nyelv:	Alapok: PHP5, PHP6, PCL6(XL), PDF Opció: Adobe® PostScript® 3™, XPS, PdfBridge
Nyomtatási felbontás:	Medium (1.200 x 1.200 dpi/2b/c)
Interfészek:	Alapfelszerelés: SD foglaltat, USB Hozzáf. Ezerment: 10 base-T/100 base-T/1000 base-T Opció: Vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, USB szerver második hálózati interfészhez. Kétféle IEEE 1284/ECP, USB 2.0 (Type B)
Windows® környezetek:	Windows® Vista/7/8/8.1/10, Windows® Server 2008/2008R2/2012/2012R2
Mac OS környezetek:	Macintosh OS X Native v10.7 or later
UNIX környezetek:	UNIX Sun® Solaris SCO OpenServer Red-hat® Linux Enterprise IBM® AIX SAP® R/3®
SAP® R/3® környezetek:	SAP® R/3®

Beolvasási sebesség:	ARDF (automatikus kártyakódolás dokumentummegjélő): Max. 80 eredet/perc SPDF: Max. 110 (egyoldalas)/180 (kétoldalas) eredet/perc Maximum: 1 200 dpi
Felbontás:	A3, A4, A5, B4, B5
Eredeti mérete:	Network TWAIN
A csomagban szállított meghajtó programok:	
Szoftverek:	E-mail, Mapas

Teléfono:	PSTN, PBX
Kompetencias:	IU-TU (CCITT) G3
Falsonas:	Alphabéticamente: 8 x 3,66 vörslöm 200 x 100 dpl, 8 x 7,7 vörslöm; 200 x 200 dpl Opak: 8 x 15,4 vörslöm; 400 x 400 dpl, 16 x 15,4 vörslöm; 400 x 400 dpl
Adaptómórtási mód:	MH, MR, MxR, JBG
Átviteli sebesség:	G3: 2 másodperc (200 x 100 dpl, JBG); 3 másodperc (200 x 100 dpl, MMR)
Modemssebesség:	Maximum: 33,6 Kbit

Ajánlott papírminták:	Alektroépítésben előforduló papírtípusok: SRAS3, SRAS, 43, A4, A5, B6, A4, B5, B6
Bemeneti papírkapacitás:	Alektroépítésben: 1200 lap Maximum: 2300 lap
Kimeneti papírkapacitás:	Maximum: 1825 lap
Papírsúly:	52 - 300 g/m²

Energiafogyasztás: Maximum: 1700 W
Készítési mód: 46,5 W vagy
kevesebb
Készítési állapot: Kevesebb, mint 0,9
W
TEC (Tipikus áramfogyasztás):
0,7/0,7/0,9/0,9 kWh

[illegible]

Festékspeciális:	Fekete: 15 000 nyomat
	Cián: 9500 nyomat
	Magenta: 9600 nyomat
	Sárga: 9500 nyomat

Ha a modellek, opcionális kiegészítők és szoftverek elérhetősége felől kíván érdeklődni, kérjük, forduljon a Ricoh helyi viszonteladóhoz!

www.ricoh-europe.com

Ricoh Hungary Kft.
Puskás Tivadar út 14.
H-2040 Budaörs
(+36 23) 806 800
(+36 23) 806 801
www.ricoh.hu

ISO9001 tanúsítás, ISO14001
tanúsítás, ISO27001
tanúsítás

A szövegben szereplő márkák és/vagy termékeknek a megfelelő jogtulajdonosok védjegyei. A termék külső megjelenése és műszaki adatai külön értesítés nélkül megváltoztathatók. Az aktuális termék színe eltérhet a prospektusban látoztaktól. A prospektusban látható képek nem valódi fényképek, ezért apró részletek eltérhetnek a látoztaktól.

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Sem jelen broszúra, sem annak tartalma nem módosítható és/vagy másolható a Ricoh Europe PLC előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

Bérleti és üzemeltetési díjak

Multifunkciós készülékek és nyomtatók (25 db fekete-fehér lézer multifunkciós készülék, 173db fekete-fehér lézer nyomtató, 1 db fekete- fehér/színes lézer multifunkciós készülék), **szállítása, telepítése, üzembe helyezése, karbantartása, 36 hónapos időtartamra történő bérlete** Ajánlattevő finanszírozásában, bérleti + nyomatdíjas üzemeltetési konstrukcióban az ajánlattételi táblázatban meghatározott paraméterek szerint. A konstrukció keretében kihelyezésre, illetve üzemeltetésre kerülő készülékek az ajánlat nyertesének tulajdonát képezik a teljes futamidő alatt. A teljes körű üzemeltetés tartalmazza a készülékek üzemeltetéséhez szükséges kellékanyagokat és minden felmerülő költséget is. Az üzemeltetési szolgáltatás során kizárólag eredeti gyári kellékek használhatóak fel. Az eszközök kizárólag gyári csomagolású, új bontatlan eszközök lehetnek, használt eszköz nem lehet. **A havi díj (fix nettó Ft/hó) min. 200.000 lap/hó, átlagosan 6% fedettségű, A/4 nyomtatás előállítását tartalmazza. A 200.000 lap/hó tartalmazza az 1.000 lap/hó színes nyomtatást is.**

Bérleti díj: 799 979 Ft (havi díj fix nettó Ft)

Nyomat díj nettó Ft/lap: 2,20 Ft

Konzorciumi megállapodás

Közös Ajánlattevők nyilatkozat a felelősség vállalásáról

Alulírott **Heuschmidt József**, mint a(z) **Quality Intelligence Kft. (3564 Hernádnémeti, Munkácsy 26.)** cégjegyzésre jogosult képviselője, alulírott **Werner Gábor** mint a **Wallitrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (1165 Budapest, Koronafűrt u. 44/A)** cégjegyzésre jogosult képviselője, kijelentjük, hogy a „Multifunkciós készülékek és nyomtatók szállítása, telepítése, üzembe helyezése, karbantartása, 36 hónapos időtartamra történő bérlete” - tárgyú, hirdetmény közzététele nélküli nyílt közbeszerzési eljárásban az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározottaknak megfelelően közös ajánlatot nyújtunk be (továbbiakban: Közös Ajánlattevők). A **Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet (2700. Cegléd, Törteli út 1-3.)** által, hirdetmény közzététele nélküli nyílt eljáráshoz, konzorciumi szerződés fontosabb tartalmi kérdéseiben-előzetesen- az alábbi megállapodást kötjük:

1. Képviselés:

A tárgyi közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők teljes jogú képviselőjére – a Kbt. 25. § (2) bekezdése alapján – az ajánlattétellel kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat megtételére, a közös ajánlattevők teljes jogú képviselőjére, kapcsolattartásra, az ajánlat aláírására az **Quality Intelligence Kft.** részéről **Heuschmidt József** (Levelezési cím: 1034 Budapest, Pacsirtamező utca 24-26. 3. em. 43. telefon: 06-30-537-3833, telefax: 06(1)-247-3989; email cím: qiinfokft@gmail.com) teljes joggal jogosult.

Közös Ajánlattevők meghatalmazzák **Heuschmidt Józsefet**, a **Quality Intelligence Kft.** cégjegyzésre jogosult képviselőjét, a jelen eljárás során az ajánlat aláírására (beleértve az elektronikusan benyújtandó anyagokat (CD/DVD), az esetleges hiánypótlásokat és felvilágosításokat), illetve a jelen eljárás során teljes körű képviselőre Közös Ajánlattevők nevében.

2. Szerződés teljesítésének irányítása:

A szerződés teljesítésének irányítása az alábbi megbízott személy(ek) kerül(nek) kijelölésre:

Quality Intelligence Kft. részéről Heuschmidt József

Wallitrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részéről Werner Gábor

3. Felelősség vállalás

Felek kijelentik, hogy az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismerték, megértették és azokat elfogadták.

Felek kijelentik, hogy nyereségük esetén a szerződésében vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalnak az ajánlatkérő irányába.

Felek kijelentik, hogy nyertességük esetén a szerződés ellenértékét az **Quality Intelligence Kft., CIB Bank Zrt.-nél** vezetett **10701324-66433260-51100005** pénzforgalmi számlájára kérjük teljesíteni.

Tudomásul veszik, hogy a közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejártá után változás nem következhet be.

-26-

4. Feladatmegosztás


A szerződés teljesítése során elvégezendő feladatok megosztása a felek között a következő:


FELADAT	CÉG
Projekt vezető, számlázás, adminisztráció	Quality Intelligence Kft.
Műszaki specifikációban részletezett mennyiségű és minőségű eszközök bérleti konstrukcióban rendelkezésre bocsátása, az eszközök üzemeltetési feladataink ellátása.	Wallitrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A Felek álláspontjukat a kijelölt megbízottak útján egyeztetik.

A Felek a jelen együttműködési megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, véleményeltérés nélkül elfogadják és cégszerű hitelesítik.

Budapest, 2016. szeptember 28.


Heuschmidt József
Quality Intelligence Kft.
Ügyvezető

WALLITRADE KFT
1195 Budapest,
Károlyfűtő utca 44/A
Adószám: 18404853-2-11

Werner Gábor
Wallitrade Kft.
Ügyvezető igazgató

Quality Intelligence Kft.
1034 Bp., Pecsirtamező u. 24-26.
Adószám: 23313138-2-41