

1981/1/2017.

Adás-vételi szerződés

mely létrejött egyrészről a **Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet** (2700. Cegléd, Törteli út 1-3., képviselőjében: dr. Pusztai Dezső főigazgató, adószáma: 15813688-2-13), mint **Vevő** (a továbbiakban: Vevő)

másrészről a **HOGE Orvosi Műszer Kft.** (székhelye: 1033. Budapest, Szőlőkert u. 7.) Cégjegyzékszám: 01-09-062505, adószám: 10246887-2-41, képviselőjében: Ónody Péter ügyvezető), mint **Eladó** (a továbbiakban: **Eladó**) együttesen említve: **Felek** között a mai napon az alábbi tartalommal:

1. A szerződés tárgya és a teljesítés műszaki tartalma:

A Vevő 2017. augusztus 29-én nemzeti eljárásrend 113. § nyílt közbeszerzési eljárást indított, mely szerint Határozott idejű adás-vételi szerződés keretei között 3 részben kíván beszerezni az Ajánlatkérő sterilizáló berendezéseket az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentum specifikációja szerint. A szerződés tervezet mindhárom részre vonatkozik.

A közbeszerzési eljáráson az Eladó nyertes ajánlattevőként vett részt az 1. rész esetében.

A jelen szerződés melléklete szerinti specifikációs tartalommal kell az eszközöket leszállítania az Eladónak. Jelen szerződés elválaszthatatlan melléklete az eljárást megindító felhívás, a közbeszerzési dokumentum, az Eladó ajánlata, melynek része a megajánlott eszköz műszaki leírása.

2. Az ellenérték és az értékelési szempont szerinti elemek:

1.rész: Gőz- formalinsterilizáló autokláv 8 STE

Nettó ár (Ft)

21.100.000,- Ft

Értékelési szempont szerinti elemek:

- | | |
|--|-------------|
| 1) Az ajtók burkolatukkal a gép burkolatának síkjába záródnak | IGEN |
| 2) Berakó oldali érintőképernyő mérete min. 7" | 10" |
| 3) A berakó oldali érintőképernyő felületének minimum 50 %-át kitevő homogén színű üzenetfelülettel rendelkezik. Az üzenetfelületen megjelenő Program lefutás, Tevékenység üzenet, Hibaüzenet egymástól eltérő színnel történjen | IGEN |
| 4) A kirakó oldali kijelző megegyezik a berakó oldalival | IGEN |
| 5) 65 °C fokos program max. 3 órán belüli lefutása | IGEN |
| 6) 55 °C vagy ennél kisebb érték is állítható az LTSF sterilizálás esetén | IGEN |
| 7) Beépített szívárgás és áramlás tesztprogram a formalinos rendszer tömörség vizsgálatára | IGEN |
| 8) A lefuttatott programok mentése, tárolása dokumentálás céljából FTP szerveren, windows szerveren közbeiktatott számítógép nélkül | IGEN |
| 9) Beépített köpenyhűtés program gőzüzemről formalinos átálláshoz max. 1 óras lefutással | IGEN |

3. A szerződés hatálya:

A szerződés **2017. november 18-án** lép hatályba a szerződés aláírásával, a hatályba lépéstől számítva **1 hónapos időtartamra** szól.

4. A szerződést alkotó dokumentumok:

A szerződés és az alábbiakban felsorolt, egymástól el nem választható dokumentumok melyek a szerződés mellékletét képezik – csak együtt érvényesek

- 1. sz. melléklet – eljárást megindító felhívás, és a közbeszerzési dokumentum
- 2. sz. melléklet – Eladó ajánlata

5. Eladó teljesítése

Határozott idejű adás-vételi szerződés keretei között **1.rész: Gőz- formalinsterilizáló autokláv 8 STE** sterilizáló berendezés és tartozékainak szállítása a közbeszerzési dokumentumban foglalt specifikáció, műszaki leírás szerint, amely magában foglalja az eszközök helyszínre szállítását, üzembe helyezését, az eszköz beszerelését, telepítését a rendszer használatának betanítása a Vevő által kijelölt max. 10 fő részére – betanítási jegyzőkönyv felvételével - , valamint 48 órás próbaüzem megtartása, erről jegyzőkönyv felvétele, ezt követően jogosult a teljesítésigazolásra, amennyiben az eszköz minőségileg kifogástalan. A leszállított eszköznek gyári újnak kell lennie. A garanciaidőn belül teljeskörű karbantartás nyújtása a megajánlott berendezésre és a vele szállított perifériális eszközökre vonatkozóan, hibabejelentés esetén a javítást a bejelentéstől számított 24 órán belül meg kell kezdenie. A garancia idő mind az elvégzett munka, mind a leszállított sterilizáló berendezés és kiegészítő tartozékainak esetében: legalább 24 hónap. Az üzembehelyezésről üzembehelyezési jegyzőkönyvet, az oktatásról oktatási jegyzőkönyvet vesznek fel a felek. Az oktatás elvárt óraszám: 4 óra időtartamban. A régi készülékek kiszerelese Eladó feladata, valamint az új készülékek üzembe helyezése során felmerülő géptől számított 2 méteren belül a beépítéshez szükséges anyagokat Eladónak kell költségelnie. A gépek közötti takaró rozsdamentes fal gyártatása is az Eladó feladata.

Eladó a szerződés hatályba lépését követően 1 hónapon belül köteles a jelen szerződés szerinti feladatainak a teljesítésére.

6. Szerződéses árak

Az árak a teljes ellenértéket tartalmazzák, egyéb költség nem számolható el.

7. Fizetési feltételek

Ajánlatkérő előleget nem fizet. A leszállított áru ellenértékének kifizetése a banki átutalással, magyar forintban történik számla ellenében, nyertes ajánlattevő pénzforgalmi számlájára a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdésében foglaltak szerint, a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdése és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36./A. § rendelkezéseinek figyelembe vételével. A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor Ajánlatkérő bankja számláját a kifizetésre kerülő összeggel megterheli. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme forint. A kifizetés feltétele az Ajánlatkérő képviselője által kiadott teljesítési igazolás. Az ajánlati áraknak a teljesítés során felmerülő összes költséget

tartalmazniuk kell. Ezen kívül bármilyen egyéb, a szerződés teljesítésével kapcsolatos költség nem számolható el. Egyéb vonatkozó jogszabály: 2007. évi CXXVII. törvény.

A Vevő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.

Késedelmes fizetés esetén a Vevőt terhelő késedelmi kamat mértéke a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamat mértékével egyezik meg.

Az Eladó tudomásul veszi, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek az Kbt. 62. § (1) bekezdés k), ka-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

Az Eladó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és az Kbt. 143.§ (3) bekezdés szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.

8. A szerződés módosítása

A felek a szerződést csak írásban, cégszerűen aláírt megállapodással módosíthatják. Szerződés módosítására csak a Kbt. 141. § szabályai szerint van lehetőség.

9. Eladó közreműködői

Az Eladó alvállalkozó igénybevétele esetén felel azokért a károkért is, amelyek e nélkül nem következtek volna be. Egyébként az alvállalkozó magatartásáért az Eladó úgy felel, mint a sajátjáért. Eladót a szerződésben rögzített kötelezettségei és felelőssége alól alvállalkozó igénybevétele semmilyen módon nem mentesíti.

10. Kapcsolattartás

Eladó és Vevő a rendszer határidőre és megfelelő minőségben történő megvalósítása érdekében kötelesek együttműködni.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban, az alábbiakban felsorolt személyek jogosultak eljárni.

Vevő nevében a szerződés teljesítése során eljáró személyek

Név: Morvai Gábor műszaki osztályvezető
e-mail cím: morvai.gabor@toldykorhaz.hu
Telefon: +36 53/310-011/100 mellék
Fax: +36 53/310-860

Eladó nevében a szerződés teljesítése során eljáró személyek

Név: Kovács Péter
e-mail cím: vallalkozas@hoge.hu
Telefon: +36 1/250-5162
Fax: +36 1/250-3963

Felek nyilatkozataikat egymással írásban kötelesek közölni (ajánlott levél, e-mail, telefax, építési szerelési napló).

11. Késedelmes teljesítés, kötbér

Az Eladó minden, a teljesítést akadályozó, késleltető körülményről, kimentő okról (vis major) haladéktalanul köteles a Vevőt írásban értesíteni, melyben jeleznie kell a késedelem okát és várható időtartamát is.

Késedelmi kötbér: amennyiben az Eladó hibájára visszavezethető okból történik a késedelem, az Eladó késedelmi kötbér fizetésre köteles, melynek mértéke a szerződés nettó ellenértékének 1 % -a / nap. A fizetendő késedelmi kötbér mértékének felső határa 10 napi kötbér mérték lehet. Ezt követően jogosult a Vevő a szerződést felmondani azonnali hatállyal. Meghiúsulási kötbér: amennyiben a szerződés az Eladó hibájára visszavezethető okból hiúsul meg, köteles meghiúsulási kötbérként a szerződés nettó ellenértékének 30 %-át megfizetni. Késedelmi kamat: késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:155 §. szerint.

12. Kimentő ok (vis major)

A Vis majornak minősítendő minden olyan esemény, amely kívül esik az Eladó vagy a Vevő (a helyzettől függően) ellenőrzésén, és amely nem volt elkerülhető az érintett felek ésszerű körültekintése ellenére sem, és amelyek a következőket ölelik fel, de nem korlátozódnak ezekre:

- (a) háború, ellenségeskedés vagy harci műveletek (hadiállapot kihirdetésével, vagy anélkül) invázió, külső ellenséges cselekedet, polgárháború;
- (b) felkelés, forradalom, lázadás, zendülés, államhatalom polgári vagy katonai bitorlása, összeesküvés, zavargás, polgári felkelés, terrorista cselekmények;
- (c) sztrájk, szabotázs, munkások kizárása, embargó, importkorlátozás, áramszolgáltatás hiánya vagy korlátozása, járványok, karantén, pestis;
- (d) földrengés, földcsuszamlás, vulkáni tevékenység, tűz, árvíz, szökőár, tájfun vagy ciklon, hurrikán, vihar, villámcsapás, nukleáris és nyomáshullámok vagy egyéb természeti vagy fizikai katasztrófák;

13. Szerződéstől való elállás, szerződés felmondása, megszüntetése, megszüntetése

A Kbt. 137.§. esetében a szerződés semmis.

A Vevő jogosult a szerződés azonnali hatállyal felmondani:

- ha az Eladó nem a szerződésnek megfelelően teljesít
- vagy a teljesítéssel 10 napon túli késedelembe esik
- felszámolási eljárás folyik ellene.

Rendes felmondásnak helye nincs.

A szerződés a teljesítéssel megszűnik.

A Vevőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

a) az eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdése k) pont kb) alpontjában meghatározott valamennyi feltétel.

b) az eladó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdése k) pont kb) alpontjában meghatározott valamennyi feltétel.

A szerződés fenti okok miatti felmondás esetén az Eladó a szerződés megszűnése előtt már teljesített áru szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

Vevő a szerződés azonnali hatályú felmondására jogosult, ha felügyeleti szervének döntése vagy jogszabályi rendelkezés alapján sorra kerülő működési szervezetének átalakítására tekintettel a szerződés teljesítése lényeges, jogos gazdasági érdekét sértené, vagy lehetetlenné tenné.

A szerződés módosítására a Kbt. 141.§. szerint kerülhet sor.

14. Vitás kérdések rendezése

A szerződés teljesítéséből eredő bármilyen vitás kérdés rendezését a felek tárgyalás útján kísérlik meg.

15. Záró rendelkezések

Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt, a Ptk. és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Jelen szerződés módosítása, kiegészítése csak írásban érvényes.

Vevő nem követeli meg és nem is teszi lehetővé a Eladónak gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.


Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés a Kbt. 43.§ (1)-(2) bekezdésben foglaltakra figyelemmel közérdekű adatnak minősül.


Eladó kijelenti, hogy a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. pontjában foglaltak alapján átlátható szervezetnek minősül.


Jelen szerződés 9 oldalas, egymással megegyező 4 eredeti példányban készült magyar nyelven, melyből 2 pld Vevőt, 2 pld Eladót illeti meg.

Jelen szerződést felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Cegléd, 2017. november 18.


.....
Dr. Pusztai Dezső
főigazgató
Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet
Vevő




.....
Onody Péter
ügyvezető
HOGE Orvosi Műszer Kft.
Eladó

Pénzügyileg ellenjegyzem:
Cegléd, 2017. november 18.


.....
Bobál István
gazdasági igazgató
Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet



1.rész: Gőz- formalinsterilizáló autokláv 8 STE

Mennyiség: 1 db

Gyártó: Getinge Sterilization AB

Típus: GSS67F

Hivatalos belföldi szervizpartnere: HOGE Orvosi Műszer Kft. 1033 Budapest, Szőlőkert u 7.


Minimum műszaki előírás	Elvárás	Ajánlott paraméter
Autokláv megfelel minden szabványnak és biztonságtechnikai előírásnak, a következők szerint: EN285 Nagyméretű sterilizátorok, CE megfelelőségi tanúsítvány 97/23/EC Európai Nyomástartó Edény Direktíva	Igen	Igen, az autokláv megfelel minden szabványnak és biztonságtechnikai előírásnak, a következők szerint: EN285 Nagyméretű sterilizátorok, CE megfelelőségi tanúsítvány 97/23/EC Európai Nyomástartó Edény Direktíva
2-ajtós fal közé süllyesztett kivitel, automata pneumatikus vagy elektromechanikus mozgatású függőlegesen csúszó ajtóval	Igen	Igen, 2-ajtós fal közé süllyesztett kivitel, automata pneumatikus mozgatású függőlegesen csúszó ajtóval
Az ajtók burkolatukkal a gép burkolatának síkjába záródnak	Kérjük megadni! (Igen/Nem)	Igen, az ajtók burkolatukkal a gép burkolatának síkjába záródnak
Kijelző, magyar nyelvű kijelzéssel	Igen	Igen, kijelző, magyar nyelvű kijelzéssel
Berakódó oldalon: színes érintőképernyős kijelző Szöveges folyamat információ a kijelzőn min.: • Hátralévő idő • Ciklus • Hőmérséklet(ek) • Kiválasztott program neve • Ajtó státusz és nyitás/zárás Ciklusválasztás és start	Igen	Igen, Berakódó oldalon: színes érintőképernyős kijelző Szöveges folyamat információ a kijelzőn.: • Hátralévő idő • Ciklus • Hőmérséklet(ek) • Kiválasztott program neve • Ajtó státusz és nyitás/zárás Ciklusválasztás és start megjelenik
Berakó oldali érintőképernyő mérete min. 7"	Igen, kérjük megadni! (Előny a nagyobb!)	Igen, berakó oldali érintőképernyő mérete 10"
A berakó oldali érintőképernyő felületének minimum 50 %-át kitevő homogén színű üzenetfelülettel rendelkezik. Az üzenetfelületen megjelenő Program lefutás, Tevékenység üzenet, Hibaüzenet egymástól eltérő színnel történjen.	Kérjük megadni! (Igen/Nem)	Igen, A berakó oldali érintőképernyő felületének 80 %-át kitevő homogén színű üzenetfelülettel rendelkezik. Az üzenetfelületen megjelenő Program lefutás, Tevékenység üzenet, Hibaüzenet egymástól eltérő színnel történjen.

A kieszedő oldalon: érintőképernyős kijelző	Igen	Igen, a kieszedő oldalon: érintőképernyős kijelző
A kirakó oldali kijelző megegyezik a berakó oldalival	Kérjük megadni! (Igen/Nem)	Igen, a kirakó oldali kijelző megegyezik a berakó oldalival
Saját gőzfejlesztőről üzemeltethető	Igen	Igen, saját gőzfejlesztőről üzemeltethető
Kamra térfogata: min. 8 STE	Igen	Igen, kamra térfogata: 8 STE
Textíliák, kézi műszerek, anesztéziás eszközök sterilizálására	Igen	Igen, textíliák, kézi műszerek, anesztéziás eszközök sterilizálására
Hőérzékeny műanyag és gumiárak, orvosi eszközök alacsony hőmérsékletű 60-80 °C közötti (beleértve a szélső értékeket is) formalin (LTSF) sterilizálására legalább két fix programmal EN15424:2006 és ISO25424:2009 szerint	Igen	Igen, Hőérzékeny műanyag és gumiárak, orvosi eszközök alacsony hőmérsékletű 60-80 °C közötti (beleértve a szélső értékeket is) formalin (LTSF) sterilizálására legalább két fix programmal EN15424:2006 és ISO25424:2009 szerint
65°C fokos program max. 3 órán belüli lefutása	Kérjük megadni! (Igen/Nem)	Igen, 65°C fokos program lefutása 2 óra 30 perc
55 °C vagy ennél kisebb érték is állítható az LTSF sterilizálás esetén	Kérjük megadni! (Igen/Nem)	Igen, 55 °C érték állítható az LTSF sterilizálás esetén
Beépített szivárgás és áramlás tesztprogram a formalinos rendszer tömörség vizsgálatára	Kérjük megadni! (Igen/Nem)	Igen, beépített szivárgás és áramlás tesztprogram a formalinos rendszer tömörség vizsgálatára
Számítógépes hálózatba köthető (távoli elérés céljából)	Igen	Igen, számítógépes hálózatba köthető (távoli elérés céljából)
A lefuttatott programok mentése, tárolása dokumentálás céljából FTP szerveren, windows szerveren közbeiktatott számítógép nélkül	Kérjük megadni! (Igen/Nem)	Igen, a lefuttatott programok mentése, tárolása dokumentálás céljából FTP szerveren, windows szerveren közbeiktatott számítógép nélkül
Min. 3 előre programozott 121°C és 134°C-os szabványos gyárilag validált gőzsterilizáló ciklussal, Bowie & Dick teszt és vákuumteszt programokkal, valamint további szabad programlehetőségekkel	Igen	Igen, 3 előre programozott 121°C és 134°C-os szabványos gyárilag validált gőzsterilizáló ciklussal, Bowie & Dick teszt és vákuumteszt programokkal, valamint további szabad programlehetőségekkel
Beépített köpenyhűtés program gőzüzemről formalinos átálláshoz max. 1 órás lefutással	Kérjük megadni! (Igen/Nem)	Igen, beépített köpenyhűtés program gőzüzemről formalinos átálláshoz 1 órás lefutással
Kamra: Négyzetes kamratér (MSZ 285 fogalom meghatározás) gőzzel működő köpenyfűtéssel legyen ellátva	Igen	Igen, Kamra: Négyzetes kamratér (MSZ 285 fogalom meghatározás) gőzzel működő köpenyfűtéssel legyen ellátva
Kamra ajtó és köpeny anyaga: AISI 316L rozsdamentes acél	Igen	Igen, kamra ajtó és köpeny anyaga: AISI 316L rozsdamentes acél

Kamra belső felülete elektropolírozott kivitel	Igen	Igen, kamra belső felülete elektropolírozott kivitel
Minden gőzzel érintkező csővezeték és szelep továbbá a gőzfejlesztő víztartálya, vízszivattyúja és csővezetése anyaga: rozsdamentes acél AISI 316L	Igen	Igen, minden gőzzel érintkező csővezeték és szelep továbbá a gőzfejlesztő víztartálya, vízszivattyúja és csővezetése anyaga: rozsdamentes acél AISI 316L
A sterilizátor egy dedikált csatlakozási ponttal rendelkezik a sterilanyag körforgását nyomon követő, dokumentációs rendszerhez	Igen	Igen, a sterilizátor egy dedikált csatlakozási ponttal rendelkezik a sterilanyag körforgását nyomon követő, dokumentációs rendszerhez
Magyar nyelvű kezelőfelület és magyar nyelvű kezelési útmutató /gépkönyv/	Igen	Igen, magyar nyelvű kezelőfelület és magyar nyelvű kezelési útmutató /gépkönyv/
Független PLC ciklus dokumentáció különálló érzékelőkkel, melyek közvetlenül csatlakoznak a független PLC regisztráléhoz	Igen	Igen, független PLC ciklus dokumentáció különálló érzékelőkkel, melyek közvetlenül csatlakoznak a független PLC regisztráléhoz
A sterilizáló biztonsági rendszerének és a sterilizálási periódusnak a folyamatos kereszt-ellenőrzése az EN-285 és az EN-554 szabványokban megadott határértékek szerint	Igen	Igen, a sterilizáló biztonsági rendszerének és a sterilizálási periódusnak a folyamatos kereszt-ellenőrzése az EN-285 és az EN-554 (és az ezt váltó EN17665) szabványokban megadott határértékek szerint
Beépített nyomtató	Igen	Igen, beépített nyomtatóval rendelkezik
USB vagy RS 232 csatlakozó	Igen	Igen, USB csatlakozóval rendelkezik
Tartozékok gépenként		
1 db kamrai kocsi, min. 2 db több magassági fokozatban állítható polccal az STE egységek elhelyezéséhez, saválló rozsdamentes acél kivitel elektropolírozott felülettel.	Igen	Igen, 1 db kamrai kocsi, 2 db 10 magassági fokozatban állítható polccal az STE egységek elhelyezéséhez, saválló rozsdamentes acél kivitel elektropolírozott felülettel.
2 db berakó/kiszedő kocsi, rozsdamentes acél kivitel elektropolírozott felülettel, 2 db iránytartó és 2 db önbeálló / fékezhető nyomot nem hagyó kerékkel.	Igen	Igen, 2 db berakó/kiszedő kocsi, rozsdamentes acél kivitel elektropolírozott felülettel, 2 db iránytartó és 2 db önbeálló / fékezhető nyomot nem hagyó kerékkel.

Kelt: Budapest, 2017. szeptember 14.


HOGE ORVOSI MŰSZER KFT.
 1033 Budapest, Szabolcs u. 7.


Onody Péter
 ügyvezető