



Betegtájékoztató és beleegyező lap **Feltárási hasi műtét**

Tisztelt Hölgyem/Asszonyom!

Tájékoztatjuk Önt, hogy mielőbbi gyógyulása érdekében „feltárási hasi műtét” beavatkozás válik szükségessé. A ceglédi Toldy Ferenc Kórház Szülészeti-nőgyógyászati Osztály gyógyító csoportja a beavatkozásról szeretne tájékoztatást adni, hogy mindent mérlegelve döntsön, és beleegyező nyilatkozatát adja a beavatkozáshoz.

A beavatkozás jellege:

Ezt a műtétet olyan esetekben ajánljuk fel, amikor panaszainak okát vagy észlelt elváltozásainak kiindulását a megelőző vizsgálatokkal nem tudjuk meghatározni.

A beavatkozás célja:

A diagnózis felállítása, majd szükséges esetben a probléma műtéti úton történő megoldása mely a további állapotromlását megakadályozza, és mielőbbi gyógyulását segíti. Műtét közben találhatunk olyan elváltozást, mely nem kizárólag nőgyógyászati eredetű, ilyenkor sebészeti szakorvos segítségével oldjuk azt meg.

Hogyan történik a beavatkozás?

Kötelező műtét előtti kivizsgálását követően műtéti előkészítésen esik át (diéta, beöntés, borotválás, gyógyszerelés, infúzió, hólyagkatéter felhelyezés, megelőző antibiotikum terápia), melyeknek a műtéti szövődmények megelőzésében van elengedhetetlen szerepük. A műtét napjára a körömlakkot, műkörmöt, ékszert, kivehető fogat el kell távolítani. Kórházi öltözetben fogják a műtőbe vinni, ahol a beavatkozást az altatóorvos által kiválasztott érzéstelenítési módban végezzük (erről külön nyomtatványon kap tájékoztatást, és ahhoz kérjük, külön adja beleegyezését). A feltételezett elváltozás jellegének és az Ön adottságainak megfelelően vagy alhasi középmetszést, vagy a szeméremcsont feletti redőben harántmetszést ("bikini metszés") ejtve nyitjuk meg a hasát. A műtét jellegét már a fentiekben említett módon, műtét közben döntjük el.

Melyek a beavatkozás esetleges szövődményei?

Szövődmények gyakoriságát emelhetik társbetegségek, élvezeti szerek fogyasztása, túlsúlyosság, családban gyakrabban előforduló betegségek, előzményben szereplő műtétek és azok szövődményei. Ezekről feltétlenül tájékoztassa orvosát. Bekövetkezhet műtét alatt hasi szerv (húgyhólyag, húgyvezeték, bél) sérülése, melyek ellátása azonnal, még a műtét alatt megtörténik. Az esetek egy részében a húgyvezeték sérülésére, véletlenszerű lekötésére csak műtét után néhány nappal derül fény.

Ekkor ismételt műtét válhat szükségessé. Műtét alatt kialakulhat olyan vérzés, mely miatt vérkészítmény adására is kényszerülhetünk. /kérjük, tanulmányozza át a vérkészítményekről szóló tájékoztatónkat!/ Ritka esetben a műtét utáni órákban is előfordulhat, ilyenkor ismételt hasi feltárást kell végeznünk Hasfalát rétegesen zárjuk, mely szövetek között kialakulhat vér- vagy folyadékgyülem. Ezek lebocsátására esetenként kis gumicsövet hagyunk vissza a hasfalban. A beavatkozás után felléphet lázas állapot, fertőzés, sebgennyedés, sebmegnyílás, melyet az osztályunkon bevezetett antibiotikum védelemmel és fokozott sterilitási szabályokkal minimálisra csökkentünk Fertőzések, sebgennyedés, vérszegénység, tartósabb ágyhoz kötöttség esetén tüdőgyulladás, esetleg vérrögösödés is előfordulhat, melyet az ezt megelőző gyógyszerekkel, nővéreink szakszerű ápolásával próbáljuk megelőzni. Műtétet követően ritkán bélelzáródás alakulhat ki, ilyenkor esetleges korrekciós műtetre is sor kerülhet Az esetleges szövődmények elhárítására, ellátására és gyógyítására megfelelő felkészültséggel és tapasztalattal rendelkezünk. Osztályunkon ehhez a feltételek adottak. Amennyiben a szövődmények lehetőségéről további kérdése van, kérjük szóban tegye meg kezelőorvosa felé.

A műtét utáni időszak várható eseményei:

A műtétet követően az ún „műtétes” kórterembe kerül ahol műszerekkel, vér, és vizeletvizsgálatokkal követjük állapotát. Állandó vénatűjén keresztül pótoljuk a folyadékvesztéseket, adjuk a gyógyszereket. Vizeletét minimum 24 órán át katéteren vezetjük le. Inni csak kellő éber állapotban kap, enni pedig csak a kellőképpen beindult bélműködés után. A műtét után belei renyhébben működnek, ezt gyógyszerrel rendezzük Panaszmentesség esetén, varratszedést követően, a 4-5. naptól otthonába bocsátjuk.

Várható következmények:

Eleinte hasúri fájdalmai lesznek, melyeket csillapítunk, idővel ezek enyhülnek, szűnnek. A panaszainak mértéke attól is függ, hogy az észlelt elváltozás alapján milyen mértékű beavatkozást végeztünk. Későbbiekben kisebb-nagyobb összenövések alakulhatnak ki a hasban, amelyek időszakos fájdalommal, frontérzékenységgel járhatnak.

Milyen alternatív megoldás lehetséges?

Hasi tükrözés elvégzése szóba jöhet alternatív megoldásként. Azért választjuk e helyett a has megnyitását Önnél, mert bizonyos betegségei a has tükrözést esetleg nem teszik lehetővé, vagy teljes megoldást csak a feltárási műtéttel érhetünk el.

Mi a teendő a beavatkozás után?

Műtétet követően pár napig kímélő életmód javasolt. Szövettani eredményéért 4 héten belül mindenféleképpen jelentkeznie kell saját érdekében. Ennek elmaradásából eredő esetleges következményekért a kórház nem vállal felelősséget. A kórház rossz eredmény esetén sem küld értesítést. Az eredmény alapján kezelőorvosa javaslatot tesz a további terápiára.

Műtét elmaradásának következményei:

Tisztelt Hölgyem/Asszonyom! Tudjuk, hogy bizonyos szövődmények lehetősége visszatartó erejű, de döntését a műtéti beleegyezésbe az vezérelje, hogy gyógyulása, életkilátásainak javítása érdekében történik minden és sokkal nagyobb a haszon reménye, mint a kockázat veszélye.

Amennyiben műtétjét nem végezhetjük el, a pontos diagnózis akadályba ütközhet, így a megfelelő kezelés elmaradhat.

Beleegyezési nyilatkozat

A „feltárási műtét” műtéti beavatkozásról a vérkészítmények adásáról szóló tájékoztatót elolvastam, az orvos által hozzáfűzött szóbeli és írásos információkat megértettem, az általam feltett kérdésekre megnyugtató, kielégítő válaszokat kaptam, a beavatkozásról minden számomra fontos információ birtokában vagyok és ezek ismeretében a beavatkozás elvégzésébe, beleegyezek, és kifejezetten kérem azt.

Tudomásul veszem, hogy jogom van a felajánlott kezelések bármelyikének elutasítására. Ez esetben a kezelés során, az elutasítás következtében bekövetkező szövődményekért, illetve a gyógyeredmény alakulásáért azokat az orvosokat, akiknek a kezelését nem fogadtam el, nem teszem felelőssé, őket a felelősség alól kifejezetten és visszavonhatatlanul felmentem.

A kezelésbe (műtétbe) való beleegyezésemet a tájékoztatás megértése alapján, minden kényszertől mentesen adom

Megjegyzéseim:.....

.....

/ide azt írja, kérem, amit elutasít, illetve ha esetleg feltételesen járul csak hozzá, beavatkozásunkhoz/

Hozzá tartozóim tájékoztatásáról a következőket rendelem:

Az alább megnevezett hozzátartozóimat a betegségemről teljes körűen tájékoztassák:

.....

Az alább megnevezett hozzátartozóimat a betegségemről teljes körűen tájékoztassák:.....

.....

Az alább megnevezett hozzátartozóimat a betegségemről az általam megjelölt következő korlátozásokkal tájékoztassák:

.....

Az alább megnevezett hozzátartozóimat betegségemről kérésükre se tájékoztassák:

.....

Kijelentem, hogy tájékoztatásom megfelelő volt, további kérdésem nincs.

.....
kezelőorvos aláírása

.....
beteg vagy törvényes képviselő aláírása

Cegléd, 20.....

Tájékoztatásról való lemondás nyilatkozata

„Aláírással megerősítve kinyilvánítom, hogy betegségem természetéről, gyógykezelésem részleteiről, különösen pedig gyógyulási kilátásaimról nem kívánok részletes felvilágosítást kapni. Ezért a döntéseket kezelőorvosomra bízom és minden általa szükségesnek vélt gyógyítási, műtéti metodikába fenntartás nélkül belegyezem.”

Ezt a nyilatkozatot, -elfogadása esetén-, kézírásával megismételten leírva, majd az okirat végén aláírva erősítse meg. E megerősítő nyilatkozat hiányában a tájékoztatásról való lemondása érvénytelen.

Cegléd, 200.....

.....
Beteg vagy törvényes képviselő aláírása