



TOLDY FERENC KÓRHÁZ
CEGLÉD

SZÜLÉSZET - NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLY

Osztályvezető főorvos: Dr. Endrődi Tamás

Tel: 06-53/310-011/227

email: cegledszuleszet@freemail.hu



Betegtájékoztató és beleegyező lap **Hidegkés konizáció, helyreállító méhnyak plasztika**

Tisztelt Hölgyem/Asszonyom!

Tájékoztatjuk Önt, hogy mielőbbi gyógyulása érdekében „hidegkés konizáció” vagy „helyreállító méhnyak plasztika” műtéti beavatkozás válik szükségessé. A ceglédi Toldy Ferenc Kórház Szülészeti-nőgyógyászati Osztály gyógyító csoportja a beavatkozásról szeretne tájékoztatást adni, hogy, mindent mérlegelve döntsön, és beleegyező nyilatkozatát adja a beavatkozáshoz.

A beavatkozás jellege:

Diagnosztikus és terápiás jellegű műtéti beavatkozás.

A beavatkozás célja:

A méhszájon végzett kolposzkópos és/vagy citológiai vizsgálatok során észlelt elváltozások valamint a méhszáj anatómiai elváltozásainak helyreállításának céljából végzett műtét.

Hogyan történik a beavatkozás?

A műtét napjára a körömlakkot, műkörmöt, ékszert, kivehető fogat el kell távolítani. Kórházi öltözetben fogják a műtőbe vinni, ahol a beavatkozást az altatóorvos által kiválasztott érzéstelenítési módban végezzük (erről külön nyomtatványon kap tájékoztatást, és ehhez kérjük, adja beleegyezését). A hüvelyt fertőtlenítjük, a méhnyak mindkét oldalán aláöltjük a méhet ellátó főútőér méhnyaki ágait. A méhszájat külső szélén az ép hámban a belső méhszáj irányában vezetett metszéssel kúpszerű szövetrésztet távolítunk el. A nyakcsatorna, majd esetenként a méhüreg kürettjét is elvégezzük (a helyreállító méhnyak plasztika esetén NEM). A sebfelületen a vérzést megszüntetjük, esetenként egy műanyagcsövet helyezünk a méh nyakcsatornájába, majd a sebszéleket felszívódó varratokkal egyesítjük. Ritkán a hüvelyt gézcsíkkal tamponáljuk. A kimetszett kúp alakú szövetrésztet és a kürett során eltávolított nyálkahártyarészt szövettani vizsgálatra küldjük.

Melyek a beavatkozás esetleges szövődményei?

Szövődmények gyakoriságát emelhetik társbetegségek, élvezeti szerek fogyasztása, túlsúlyosság, családban gyakrabban előforduló betegségek, előzményben szereplő műtétek és azok szövődményei. Ezekről feltétlenül tájékoztassa orvosát.

Előfordulhatnak műtét utáni utóvérzések, valamint a későbbiekben a nyakcsatorna külső nyílásának szűkülete, esetleg elzáródása. Ritkán a méhfal átfürödéses sérülése is előfordulhat, mely azonnali hasműtétet tehet szükségessé. Ezeknek az esetleges és ritka szövődményeknek az elhárítására, ellátására és gyógyítására megfelelő felkészültséggel és tapasztalattal rendelkezünk. Osztályunkon a feltételek ehhez biztosítottak. Amennyiben a szövődmények lehetőségéről, részleteiről további kérdése van, kérjük szóban tegye meg kezelőorvosa felé.

Műtét utáni időszak várható eseményei:

Műtét után enyhe, alhasi, görcsös jellegű fájdalom és kisfokú vérzés lehetséges, amely fokozatosan megszűnik. A további teendőket a műtét kapcsán eltávolított anyag szövettani vizsgálatának eredménye határozza meg.

Az elváltozás, a műtét során az épben eltávolításra kerülhet, amennyiben ez nem történik meg, ismételt konizáció vagy rákmegelőző műtét válhat szükségessé (méhnyak amputáció, esetleg a méh eltávolítása stb.). Amennyiben a szövettani eredmény rosszindulatú daganatot igazol, az onkológiai eljárás szabályai szerint járunk el.

Milyen alternatívák lehetségesek?

Kacsikonizáció. Az elváltozás jellegétől függően az egyik technika mindig preferált.

Mi a teendő a beavatkozás után?

Szövődmény mentes esetben 24 órán belül távozhat osztályunkról. Műtétet követően pár napig kímélő életmód javasolt. Szövettani eredményéért 4 héten belül mindenféleképpen jelentkeznie kell saját érdekében. Ennek elmaradásából eredő esetleges következményekért a kórház nem vállal felelősséget. A kórház rossz eredmény esetén sem küld értesítést. Az eredmény alapján kezelőorvosa javaslatot tesz a további terápiára.

Műtét elmaradásának következményei:

Tisztelt Hölgyem/Asszonyom! Tudjuk, hogy bizonyos szövődmények lehetősége visszatartó erejű, de döntését a műtėti beleegyezésbe az vezérelje, hogy gyógyulása, életkilátásainak javítása érdekében történik minden és sokkal nagyobb a haszon reménye, mint a kockázat veszélye.

Amennyiben műtétjét nem végezhetjük el, a pontos diagnózis akadályba ütközhet, így a megfelelő kezelés elmaradhat, a betegség rosszindulatú elfajulása bekövetkezhet.

Beleegyezési nyilatkozat

A „hidegkés konizáció vagy méhnyak helyreállító plasztika” műtéti beavatkozásról szóló tájékoztatót elolvastam, az orvos által hozzáfűzött szóbeli és igényem szerint a rajzos kiegészítést megértettem, az általam feltett kérdésekre megnyugtató, kielégítő válaszokat kaptam, a beavatkozásról minden számomra fontos információnak birtokában vagyok és ezek ismeretében a beavatkozás elvégzésébe, beleegyezem, és kifejezetten kérem azt.

Tudomásul veszem, hogy jogom van a felajánlott kezelések bármelyikének elutasítására. Ez esetben a kezelésem során, az elutasítás következtében bekövetkező szövődményekért, illetve a gyógyeredmény alakulásáért azokat az orvosokat, akiknek a kezelését nem fogadtam el, nem teszem felelőssé, őket a felelősség alól kifejezetten és visszavonhatatlanul felmentem.

A kezelésbe (műtétbe) való beleegyezésemet a tájékoztatás megértése alapján, minden kényszerszertől mentesen adom

Megjegyzéseim:.....

.....

.....

.....

/ide azt írja, kérem, amit elutasít, illetve ha esetleg feltételesen járul csak hozzá, beavatkozásunkhoz/

Hozzá tartozóim tájékoztatásáról a következőket rendelem:

Az alább megnevezett hozzátartozóimat a betegségemről teljes körűen tájékoztassák:

.....

Az alább megnevezett hozzátartozóimat a betegségemről az általam megjelölt következő korlátozásokkal

tájékoztassák:.....

.....

....

Az alább megnevezett hozzátartozóimat betegségemről kérésükre se tájékoztassák

.....

.....

....

Kijelentem, hogy tájékoztatásom megfelelő volt, további kérdésem nincs.

.....

kezelőorvos aláírása

.....

beteg vagy törvényes képviselő aláírása

Cegléd, 20.....

Tájékoztatásról való lemondás nyilatkozata

„Aláírással megerősítve kinyilvánítom, hogy betegségem természetéről, gyógykezelésem részleteiről, különösen pedig gyógyulási kilátásaimról nem kívánok részletes felvilágosítást kapni. Ezért a döntéseket kezelőorvosomra bízom és minden általa szükségesnek vélt gyógyítási, műtéti metodikába fenntartás nélkül belegyezem.”

Ezt a nyilatkozatot, -elfogadása esetén-, kézírásával megismételten leírva, majd az okirat végén aláírva erősítse meg. E megerősítő nyilatkozat hiányában a tájékoztatásról való lemondása érvénytelen.

Cegléd, 200.....

.....
Beteg vagy törvényes képviselő aláírása