



TOLDY FERENC KÓRHÁZ
CEGLÉD

SZÜLÉSZET - NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLY

Osztályvezető főorvos: Dr. Endrődi Tamás

Tel: 06-53/310-011/227

email: cegledszuleszet@freemail.hu



Betegtájékoztató és beleegyező lap **Hüvelyi méheltávolítás**

Tisztelt Hölgyem/Asszonyom!

Tájékoztatjuk Önt, hogy mielőbbi gyógyulása érdekében „hüvelyi méheltávolítás” beavatkozás válik szükségessé. A ceglédi Toldy Ferenc Kórház Szülészeti-nőgyógyászati Osztály gyógyító csoportja a beavatkozásról szeretne tájékoztatást adni, hogy mindent mérlegelve döntsön, és beleegyező nyilatkozatát adja a beavatkozáshoz.

A beavatkozás jellege:

A méh eltávolítása két formában történhet: hasi és hüvelyi úton. Ha bármilyen ok miatt a méh eltávolításának javallata fennáll és ezzel ön is egyetért, a következő lépés az eltávolítás módszerének (hüvelyi vagy hasi) megválasztása. A hüvelyi méheltávolítás kisebb megterhelést jelent az ön számára, elkerülhető a gépi tubusos altatás, lényegesen gyorsabb a műtét utáni gyógyulás, nem kell számolni a hasfali seb gyógyulásának zavaival. Hátránya, hogy a műtét során nincs alkalom a hasi szervek áttekintésére, megtapintására.

A beavatkozás célja:

A műtét javallatát leggyakrabban a méh süllyedése vagy előesése (hüvelybemenetben való megjelenése) képezi, ilyenkor az esetek nagy részében a méheltávolítást követően mellső és hátsó fali hüvelypasztikát is végzünk (ebben az esetben az ehhez kapcsolódó nyomtatványon tájékoztatjuk Önt a beavatkozás részleteiről). Ezen kívül még javallat lehet a méh jóindulatú izomdaganata, gyógyszeresen nem befolyásolható vérzészavar, stb. A méh nagyfokú kötöttsége, a függelékek heveny gyulladása, a petefészkek daganatai, szűk, merev hüvelyboltozatok, a jóindulatú méhizom-daganat túlzott mérete ellenjavallatát képezi a hüvelyi méheltávolításnak. A műtét során mérlegeljük a méh függelékeinek a megtartását vagy eltávolítását, amely függ a petefészkek épségétől és az Ön korától.

Hogyan történik a beavatkozás?

Kellő kivizsgálását követően műteti előkészítéssel esik át (diéta, beöntés, borotválás, gyógyszerelés, infúzió bekötés, hólyagkatéter felhelyezés, antibiotikum...), melyeknek a műteti szövődmények megelőzésében van elengedhetetlen szerepük. A műtét napjára a körömlakkot, műkörmöt, ékszert, kivehető fogat el kell távolítani. Kórházi öltözetben fogják a műtőbe vinni, ahol a beavatkozást az altatóorvos által kiválasztott érzéstelenítési módszerrel (erről külön nyomtatványon kap tájékoztatást és kérjük, adja ehhez beleegyezését) végezzük, hüvelyi fertőtlenítést követően. Hasán seb nem keletkezik, a méhét a hüvelyen keresztül távolítjuk el. Ha a műtét kapcsán komplikáció lép fel - erős vérzés, a méh eltávolításának előre nem megítélhető sikertelen volta - a műtétet hasi metszésből folytatjuk. Az eltávolított méhet minden esetben szövettani vizsgálatra küldjük.

Melyek a beavatkozás esetleges szövődményei?

Szövődmények gyakoriságát emelhetik társbetegségek, élvezeti szerek fogyasztása, túlsúlyosság, családban gyakrabban előforduló betegségek, előzményben szereplő műtétek és azok szövődményei. Ezekről feltétlenül tájékoztassa orvosát. Előfordulhat műtét alatt hasi szerv (húgyhólyag, húgyvezeték, bél, erek) sérülése, melyek ellátása azonnal, még a műtét alatt megtörténik. Az esetek egy részében a húgyvezeték sérülésére, véletlenszerű lekötésére csak a műtét után néhány nappal derül fény. Ekkor ismételt műtét/műtétek válhatnak szükségessé. Műtét közben kialakulhat olyan erős vérzés, mely miatt vérkészítmény adására is kényszerülhetünk. Ezek a készítmények szigorú szűréseken és teszteken esnek át beadás előtt /kérjük a vérkészítmények adásáról szóló tájékoztatónkat, tanulmányozza át/. Fertőzések, sebgennyedés, sebmegnyílás, vérszegénység, tartósabb ágyhoz kötöttség esetén tüdőgyulladás, esetleg vérrögösödés is előfordulhat. Ritkán bélelzáródás alakulhat ki, mely ismételt műtét végzését indokolhatja. Az esetleges szövődmények elhárításának, ellátásának és gyógyításának feltételei osztályunkon biztosítva vannak. Amennyiben a szövődmények lehetőségéről további kérdése van, kérjük szóban tegye meg kezelőorvosa felé.

Műtét utáni időszak várható eseményei:

Műtét után az ún. „műtétes kórterembe” kerül, ahol műszerekkel, vér- és vizeletvizsgálatokkal követjük állapotát, mert ilyenkor előfordulhat vérnyomás ingadozás, hányás, folyadékvesztés, esetleges utóvérzés. Állandó vénakanülién keresztül pótoljuk a veszteségeket, adjuk a gyógyszereket. Vizeletét minimum 24 órán át katéteren keresztül vezetjük le. Inni csak kellően éber állapotban kap, enni pedig csak a kellőképp beindult bélműködés után (ezt szükség szerint gyógyszerrel serkentjük). Eleinte alhasi diszkomfort érzése, esetleg fájdalmak lehetnek, melyeket gyógyszeres csillapítunk. Panaszmentesség esetén a 4. naptól lehetőség szerint otthonába bocsátjuk.

Várható következmények:

Későbbiekben kisebb-nagyobb összenövések alakulhatnak ki a hasban, amelyek időszakos fájdalommal, frontérzékenységgel járhatnak. A műtét eredményeként a visszamaradó hüvely alkalmas közösülésre a házaselettel kapcsolatos élményei nem változnak, de a továbbiakban havi vérzés és fogamzás (terhesség) nem várható.

Milyen alternatív megoldás lehetséges?

A méheltávolításnak alternatívája nincs. A kivitelezésben lehetnek különbségek, bár bizonyos esetekben a hasi műtéti út (pl.. medencefenéki rekonstrukció) nem járható.

Mi a teendő a beavatkozás után?

Műtétet követően pár napig kímélő életmód javasolt. Szövettani eredményéért 4 héten belül mindenféleképpen jelentkeznie kell saját érdekében. Ennek elmaradásából eredő esetleges következményekért a kórház nem vállal felelősséget. A kórház rossz eredmény esetén sem küld értesítést. Az eredmény alapján kezelőorvosa javaslatot tesz a további terápiára.

Műtét elmaradásának következményei:

Tisztelt Hölgyem/Asszonyom! Tudjuk, hogy bizonyos szövődmények lehetősége visszatartó erejű, de döntését a műtéti beleegyezésbe az vezérelje, hogy gyógyulása, életminőségének javítása érdekében történik minden és sokkal nagyobb a haszon reménye, mint a kockázat veszélye.

Amennyiben műtétjét nem végezhetjük el, fennálló panaszai tovább fokozódhatnak, további egészségromlás következhet be, esetleges rosszindulatú elfajulás is létrejöhet.

Beleegyezési nyilatkozat

A „hüvelyi méheltávolítás” műtéti beavatkozásról a vérkészítmények adásáról szóló tájékoztatót elolvastam, az orvos által hozzáfűzött szóbeli és írásbeli igényem szerint a rajzos kiegészítést megértettem, az általam feltett kérdésekre megnyugtató, kielégítő válaszokat kaptam, a beavatkozásról minden számomra fontos információnak birtokában vagyok és ezek ismeretében a beavatkozás elvégzésébe, beleegyezek, és kifejezetten kérem azt.

Tudomásul veszem, hogy jogom van a felajánlott kezelések bármelyikének elutasítására. Ez esetben a kezelésem során, az elutasítás következtében bekövetkező szövődményekért, illetve a gyógyeredmény alakulásáért azokat az orvosokat, akiknek a kezelését nem fogadtam el, nem teszem felelőssé, őket a felelősség alól kifejezetten és visszavonhatatlanul felmentem.

A kezelésbe (műtétbe) való beleegyezésemet a tájékoztatás megértése alapján, minden kényszerszertől mentesen adom

Megjegyzéseim:.....

.....

.....

/ide azt írja, kérem, amit elutasít, illetve ha esetleg feltételesen járul csak hozzá, beavatkozásunkhoz/

Hozzá tartozóim tájékoztatásáról a következőket rendelem:

Az alább megnevezett hozzátartozóimat a betegségemről teljes körűen tájékoztassák:

.....

Az alább megnevezett hozzátartozóimat a betegségemről az általam megjelölt következő korlátozásokkal tájékoztassák:

.....

Az alább megnevezett hozzátartozóimat betegségemről kérésükre se tájékoztassák:

.....

Kijelentem, hogy tájékoztatásom megfelelő volt, további kérdésem nincs.

.....
kezelőorvos aláírása

.....
beteg vagy törvényes képviselő aláírása

Cegléd, 20.....

Tájékoztatásról való lemondás nyilatkozata

„Aláírással megerősítve kinyilvánítom, hogy betegségem természetéről, gyógykezelésem részleteiről, különösen pedig gyógyulási kilátásaimról nem kívánok részletes felvilágosítást kapni. Ezért a döntéseket kezelőorvosomra bízom és minden általa szükségesnek vélt gyógyítási, műtéti metodikába fenntartás nélkül belegyezek.”

Ezt a nyilatkozatot -elfogadása esetén- kézírásával megismételten leírva, majd az okirat végén aláírva erősítse meg. E megerősítő nyilatkozat hiányában a tájékoztatásról való lemondása érvénytelen.

Cegléd, 200.....

.....
Beteg vagy törvényes képviselő aláírása